

**ПРИРУЧНИК
О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
МОДНИ КРОЈАЧ - оглед**

**Београд
март 2012. година**

Садржај:

УВОД	1
НОВИ КОНЦЕПТ ЗАВРШНОГ ИСПИТА	2
ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА	3
1. ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА	3
2. СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА.....	3
3. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА.....	3
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА.....	3
5. ОЦЕЊИВАЊЕ.....	4
6. ЕВИДЕНТИРАЊЕ	5
7. ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ	5
АНЕКС 1. ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА.....	6
АНЕКС 2. ОБРАСЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА	7
АНЕКС 3. ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ...	146

УВОД

Модернизација друштва и усмереност ка економском и технолошком развоју подразумевају иновирање како општих, тако и специфичних циљева стручног образовања. У том смислу стручно образовање у Србији се, пре свега, мора усмеравати ка стицању стручних знања и развоју кључних компетенција неопходних за успешан рад, даље учење и постизање веће флексибилности у савладавању променљивих захтева света рада и друштва у целини и већу мобилност радне снаге.

Да би се обезбедило побољшање квалитета, укључиле интересне групе и социјални партнери, обезбедио ефикасан трансфер знања и стицање вештина код свих учесника у образовном процесу уз пуно уважавање етничких, културолошких и лингвистичких различитости, Министарство просвете Републике Србије започело је припреме за реорганизацију и реформу система стручног образовања, доношењем Стратегије развоја стручног образовања у Србији¹ коју је усвојила Влада Републике Србије децембра 2006. године, као и акционог плана за њено спровођење², усвојеног марта 2009. године.

У подручју рада текстилство и кожарство од школске 2009/10. године, уведен је нови огледни наставни програм: модни кројач. Овај програм развијен је на основу стандарда занимања за које се ученици школују у овом образовном профилу. Провера стечености прописаних стручних компетенција подразумевала је и увођење новог концепта завршног испита.

Прва генерација ученика образовног профила модни кројач - оглед³ завршава своје школовање полагањем завршног испита школске 2011/12. године.

Програм завршног испита у свим огледним образовним профилима припремљен је уз консултације и према захтевима социјалних партнера – Уније послодаваца, Привредне коморе Србије, одговарајућих пословних удружења и уз активно учешће средњих стручних школа у којима се оглед спроводи. Овај програм настао је на основу свеобухватног истраживања различитих међународних концепата завршног испита, уз уважавање постојећих искустава у овој области у Републици Србији.

Овај приручник је јавни документ намењен ученицима и наставницима средњих стручних школа у којима се спроводи огледни наставни програм **модни кројач**, социјалним партнерима и свим другим институцијама и појединцима заинтересованим за ову област.

Овај документ ће у наредном периоду бити унапређиван и прошириван у складу са захтевима и потребама трогодишњих образовних профила, школа и социјалних партнера.

¹ "Службени гласник РС" бр.1/07

² "Службени гласник РС" бр.21/09

³ "Службени гласник РС" Просветни гласник, бр. 8/09, 10/09

НОВИ КОНЦЕПТ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем завршног испита у средњем стручном образовању, за разлику од општег средњег образовања, појединац стиче **квалификацију** неопходну за учешће на тржишту рада. Истовремено, положен завршни испит омогућава наставак даљег школовања на одговарајућим високим струковним школама, а према условима прописаним Статутом појединачне школе.

Завршним испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном трогодишњем образовању, стекао програмом прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. главне стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - *Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил*, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције.

Нови концепт завршног испита који се примењује у свим огледним одељењима истог образовног профила заснован је на **принципима**:

- уједначавање квалитета завршног испита на републичком нивоу,
- увођење делимично екстерног оцењивања,
- унапређивање квалитета оцењивања.

Уједначавање квалитета завршног испита на републичком нивоу подразумева спровођење испита по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама. Нови концепт завршног испита подразумева **тимски рад наставника** свих школа у којима се испит реализује, како у делу процеса креирања инструмената (задатака) у коме сви наставници равноправно учествују, тако и у делу припремне наставе као наставници – ментори. На тај начин се доприноси уједначавању квалитета образовања на републичком нивоу за сваки образовни профил.

Увођење делимично екстерног оцењивања односи се на учешће представника послодаваца - стручњака у одређеној области у оцењивању као екстерних чланова комисије и доприноси унапређивању методологије оцењивања у стручном образовању.

Унапређивање квалитета оцењивања постиже се употребом стандардизованих инструмената за процену стечених радних компетенција. Инструменти за оцењивање практичних радних задатака засновани су на операционализацији радних задатака проистеклих из реалних захтева посла и садрже јасно дефинисане мере процене, те представљају основ за стандардизацију испита у стручном образовању.

Резултати завршног испита могу се користити у процесу **самовредновања** квалитета рада школе, али и **вредновања** образовног процеса у датом образовном профилу, на националном нивоу. Они су истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса на оба нивоа.

За сваки образовни профил припрема се **Приручник за полагање завршног испита** (у даљем тексту: Приручник), којим се детаљно уређује припрема, организација и реализација завршног испита.

Приручник садржи:

- Програм завршног испита
- Листу радних задатака - Анекс 1
- Радне задатке са обрасцима за оцењивање на завршном испиту – Анекс 2
- Збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту – Анекс 3

Приручнике припрема, у сарадњи са тимовима наставника сваког профила, Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: Центар).

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

1. ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по програму огледа за образовни профил **модни кројач**, стекао програмом прописана знања, вештине, ставове и способности, односно стручне компетенције за занимања за које се школовао у оквиру образовног профила.

2. СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У оквиру завршног испита ученик извршава **један сложени радни задатак** којим се проверава стеченост програмом прописаних стручних компетенција:

- **кројење одевних предмета на основу шаблона;**
- **израда одевних предмета на основу скице модела и искројених делова.**

За проверу прописаних компетенција утврђује се **листа радних задатака**.

Листу радних задатака за проверу компетенција, радне задатке и инструменте за оцењивање радних задатака припрема Центар у сарадњи са тимовима наставника и републичким координатором за огледни образовни профил.

3. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ученик може да полаже завршни испит у складу са Законом.

Услови за полагање завршног испита дати су у табели бр 1.

Табела бр. 1 Услови за полагање завршног испита

Услови полагања завршног испита	
за ученика:	
општи услов:	успешно завршена трећи разред образовног профила модни кројач - оглед
посебни услови:	• везана коса • равна обућа (без штикли и платформи) • без дугих ноктију • без крупног накита • без широких рукава • без мобилног телефона • потребан прибор* ○ маказе ○ кројачки сантиметар ○ кројачка креда ○ ручна игла
за школу:	
за припрему и спровођење завршног испита неопходно је да школа самостално или у договору са социјалним партнерима обезбеди потребне услове: • време, • простор, • машине и уређаје, • прибор, • потребан материјал за израду одговарајућих радних задатака, • одговарајући број примерака образаца за оцењивање радних задатака на завршном испиту, • чланове комисија обучене за оцењивање на завршном испиту по новом концепту.	

Ученици који не задовољавају прописане услове не могу приступити полагању испита.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Организација завршног испита спроводи се у складу са *Правилником о програму завршног испита за огледни образовни профил модни кројач*. Завршни испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови занимања за које се ученик образовао. Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију испита и израђује распоред полагања завршног испита.

- За сваког ученика директор школе именује **ментора**. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за завршни испит. У оквиру три недеље планиране програмом огледа за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене за завршни испит.
- По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове испитне комисије за оцењивање на завршном испиту и њихове заменике. Имена екстерних чланова комисије достављају се Центру. Комисију чине најмање три члана (и три заменика), које именује директор школе, према прописаној структури:
 - два наставника стручних предмета за дати образовни профил, од којих је један председник комисије и
 - представник послодаваца – стручњак у области текстилства – кога предлаже Унија послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром⁴.
- По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да изврши обуку чланова комисије уз подршку стручних сарадника школе.
- Стручно веће наставника стручних предмета школе бира радне задатке на основу листе радних задатака из овог Приручника, и формира школску листу која ће се користити у том испитном року. Листа се формира у складу са могућностима реализације и специфичностима образовања. Број задатака мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу завршни испит у једној школи.
- Кандидат извлачи комбинацију радних задатака најкасније два дана пре почетка испита, без права замене. Уколико радни задатак садржи прилоге ученик извлачи прилог непосредно пре реализације радног задатка.
- Лице задужено за техничку подршку реализацији завршног испита припрема за сваког члана испитне комисије по један образац за оцењивање за сваки радни задатак, збирне обрасце, као и одговарајуће прилоге за ученике и за чланове испитне комисије (уколико су дефинисани задатком). У збирне обрасце за оцењивање се пре штампања уносе општи подаци о школи.
- Писану припрему кандидат предаје у три примерка председнику комисије непосредно пре реализације радног задатка.
- Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за обављање радног задатка.

5. ОЦЕЊИВАЊЕ

Оцену о стеченим стручним компетенцијама на завршном испиту даје испитна комисија.

За сваки радни задатак развијен је пратећи инструмент за оцењивање – образац за оцењивање који се састоји из два дела. Први део обрасца радног задатка односи се на кројење одевног предмета, а други део обрасца на израду одевног предмета. Обрасци за оцењивање садрже одговарајуће елементе и критеријуме за оцењивање. Елементи за оцењивање су:

1. Писана припрема за израду радног задатка
 - попис материјала, машина и прибора потребних за израду радног задатка;
 - опис поступка израде радног задатка.
2. Уредност на раду
3. Технолошки процес израде
4. Параметри квалитета
5. Време израде радног задатка

Сваки члан испитне комисије пре испита добија обрасце за оцењивање радних задатака, а председник комисије и збирни образац за оцењивање⁵.

Сваки члан комисије техником посматрања индивидуално оцењује рад ученика, користећи одговарајући образац за оцењивање радног задатка.

Пре почетка практичног дела испита чланови испитне комисије прегледају и оцењују писану припрему за израду радног задатка, која чини саставни део завршног испита.

Време израде радног задатка је дефинисано у сваком задатку појединачно и контролишу га сви чланови комисије.

Успех зависи од укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем прописаног радног задатка. Сваки радни задатак може се оценити са највише **200 бодова**. Појединачан број бодова сваког члана комисије за први и други део радног задатка се уноси у збирни образац за оцењивање радног задатка на завршном испиту и на основу тога комисија утврђује просечан број бодова за сваки радни задатак. Укупан број бодова

⁴ Базу података о екстерним члановима испитних комисија води Центар.

⁵ У оквиру Анекса 3 овог Приручника налазе се обрасци за оцењивање радних задатака, а у Анексу 4 збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту.

који ученик оствари на завршном испиту једнак је збиру постигнутих бодова на првом и другом делу радног задатка. Укупан број бодова преводи се у успех.

Скала успешности је петостепена и приказана је у табели бр. 2.

Табела бр. 2 Скала за превођење бодова у успех
при оцењивању завршног испита

УКУПАН БРОЈ БОДОВА	УСПЕХ
1 радни задатак	
до 100	недовољан (1)
101 – 126	довољан (2)
127 – 150	добар (3)
151 – 174	врло добар (4)
175 – 200	одличан (5)

Успех ученика на завршном испиту изражава се оценом: " постигао /ла _____ успех ".

Оцена из збирног обрасца за оцењивање преноси се у Записник о полагању завршног испита.

6. ЕВИДЕНТИРАЊЕ

Током завршног испита за сваког ученика појединачно, води се записник о полагању завршног испита. У оквиру записника прилажу се:

- писана припрема кандидата за радни задатак;
- стандардизовани обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатка свих чланова комисије;
- збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту.

7. ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ

Ученик који је положио завршни испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању.

Уз Диплому школа ученику издаје *Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил.*

АНЕКС 1. ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

По завршеном образовању за образовни профил **модни кројач** ученик стиче стручне компетенције које се проверавају одговарајућим радним задацима који су наведени у следећој табели.

стручне компетенције	шифра радног задатка	радни задаци
КРОЈЕЊЕ ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА НА ОСНОВУ ШАБЛОНА ИЗРАДА ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА НА ОСНОВУ СКИЦЕ МОДЕЛА И ИСКРОЈЕНИХ ДЕЛОВА • •	МК-01	Кројење и израда женских панталона
	МК-02	Кројење и израда женске сукње
	МК-03	Кројење и израда мушких панталона
	МК-04	Кројење и израда женске блузе
	МК-05	Кројење и израда мушке кошуље
	МК-06	Кројење и израда женске хаљине
	МК-07	Кројење и израда женских панталона
	МК-08	Кројење и израда женске сукње
	МК-09	Кројење и израда женске блузе
	МК-10	Кројење и израда женске хаљине
	МК-11	Кројење и израда мушких панталона
	МК-12	Кројење и израда женске сукње
	МК-13	Кројење и израда женске хаљине
	МК-14	Кројење и израда мушке кошуље
	МК-15	Кројење и израда мушких панталона
	МК-16	Кројење и израда женске хаљине
	МК-17	Кројење и израда мушке кошуље
	МК-18	Кројење и израда женске сукње
	МК-19	Кројење и израда мушке кошуље
	МК-20	Кројење и израда женске блузе
	МК-21	Кројење и израда мушких панталона
	МК-22	Кројење и израда женске блузе
	МК-23	Кројење и израда женских панталона
	МК-24	Кројење и израда женских панталона
	МК-25	Кројење и израда женске блузе
	МК-26	Кројење и израда мушких панталона
	МК-27	Кројење и израда женске сукње

АНЕКС 2. ОБРАСЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА

Поштовани ученици, ментори и оцењивачи,

Пред вама је документ који садржи радне задатаке и обрасце за оцењивање који ће бити заступљени на завршном испиту за образовни профил **модни кројач - оглед**. Намењен је за вежбање и припрему за полагање овог испита, као и оцењивачима за усвајање примењене методологије оцењивања.

Задаци са пратећим обрасцима за оцењивање односе се на две компетенције које се проверавају на испиту: *кројење одевних предмета на основу шаблона; израда одевних предмета на основу скице модела и искројених делова*. Сви прилози који су дати уз радне задатке могу се наћи на испиту.

Сваки радни задатак доноси максимално 200 бодова. Обрасци за оцењивање садрже утврђене елементе, индикаторе оцењивања као и одговарајуће критеријуме процене.

Радни задаци које ће бити реализовани на завршном испиту омогућавају проверу оспособљености ученика за обављање конкретних послова за квалификацију за коју су се школовали, као и утврђивање спремности за укључивање у свет рада.


Желимо вам срећан и успешан рад!

Аутори

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-01
Назив радног задатка:	Кројење и израда женских панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женске панталоне.

Скица модела:



Опис модела:

Предњи део:

На предњем делу се налази џеп чији је отвор наштепан за 2 mm. Копчање је патент затварачем.

Задњи део:

Задњи део се састоји од доњег и горњег дела. На месту спајања доњег и горњег дела је џеп са једним паспулом дужине 14,5 cm и ширине 1 cm. Око паспула је урађен штеп од 2 mm. Џеп је формиран наштепавањем џеп кесе по задњем делу. Шав седала је наштепан по десној страни за 2 mm. Бочни шав је наштепан по задњем делу за 2 mm.

Појас:

Ширина појаса је 5 cm. На појасу се налази 5 гајки ширине 1 cm наштепаних лево и десно за 2 mm и дугме за копчање. Појас је наштепан за 2 mm. Гајке на задњем делу су позициониране 4,5 cm од бочног шав а једна је на средини задњег дела. На предњем делу гајке су позициониране 12 cm од бочног шав.

Поруб:

Поруб дужине је савијен 1 cm па 2 cm и проштепан за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи део	2
3	Шлиц	1
4	Подшлиц	1
5	Гајке	1
6	Десни појас	2
7	Леви појас	2
8	Горња џеп кеса	2
9	Доња џеп кеса	2
10	Горњи задњи део	2
11	Џеп кеса задњег џепа	2
12	Паспул задњег џепа	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-01
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Први део радног задатка	Кројење женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 22)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи део	1		0
Уцртан задњи горњи део	1		0
Уцртан задњи доњи део	1		0
Уцртана горња џеп кеса	1		0
Уцртана доња џеп кеса	1		0
Уцртан паспул задњег џепа	1		0
Уцртана џеп кеса задњег џепа	1		0
Уцртан шлиц	1		0
Уцртан подшлиц	1		0
Уцртан леви појас	1		0
Уцртан десни појас	1		0
Уцртане гајке	1		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 61)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи део	1		0
Искројен задњи горњи део	1		0
Искројен задњи доњи део	1		0
Искројена горња џеп кеса	1		0
Искројена доња џеп кеса	1		0
Искројен паспул задњег џепа	1		0
Искројена џеп кеса задњег џепа	1		0
Искројен подшлиц	1		0
Искројен шлиц	1		0
Искројен леви појас	1		0
Искројен десни појас	1		0
Искројене гајке	1		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на доњој џеп кеси	1	0,5	0
Засечени усеци на паспулу задњег џепа	1	0,5	0
Засечени усеци на џеп кеси задњег џепа	1	0,5	0
Засечени усеци на левом појасу	1	0,5	0
Засечени усеци на десном појасу	1	0,5	0
Засечени усеци на подшлицу	0,5	0	0
Засечени усеци на шлицу	0,5	0	0
Засечени усеци на гајкама	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	лево				десно			
	да	не	да	не	да	не	да	не
Обележен предњи део	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Обележен задњи горњи део	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Обележен задњи доњи део	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Обележена горња џеп кеса	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Обележена доња џеп кеса	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Обележен паспул задњег џепа	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
Обележена џеп кеса задњег џепа	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
	горњи		доњи		горњи		доњи	
	да	не	да	не	да	не	да	не
Обележен појас	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
	да				не			
Обележен подшлиц	0,5				0			
Обележен шлиц	0,5				0			
Обележене гајке	1				0			
ОПШИВАЊЕ	лево				десно			
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично
Опшивен предњи део	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивен задњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивен задњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивена горња џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивена доња џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивен паспул задњег џепа	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивена џеп кеса задњег џепа	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
Опшивен појас	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5
	потпуно			делимично		нема		
Опшивен подшлиц	1			0,5		0		
Опшивен шлиц	1			0,5		0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-01
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Други део радног задатка	Израда женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Нашивена горња џеп кеса на предњи део панталона	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (2 mm)	4	2	0	4	2	0
Састав горње и доње џеп кесе	2	1	0	2	1	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично	непрецизно		
Нашивен подшлиц са патент затварачем до усека на леви предњи део	2		1	0		
Нашивен шлиц до усека на десни предњи део	2		1	0		
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц	3		1,5	0		
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу	2		1	0		
Урађен шав седала предњег дела	2		1	0		
Урађен штеп (2 mm) по шаву седала предњег дела по десној страни	4		2	0		
ЗАДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Димензије паспула одговарају задатој вредности	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп по задњем доњем делу (2 mm) око паспула	4	2	0	4	2	0
Нашивена џеп кеса по шаблону на задњи доњи део	4	2	0	4	2	0
Састављен доњи део панталона са горњим	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по горњем делу (2 mm)	4	2	0	4	2	0

МОНТАЖА				леви						десни						
				прецизно		делимично		непрецизно		прецизно		делимично		непрецизно		
Урађен бочни шав				5		2,5		0		5		2,5		0		
Урађен штеп (2 mm) по бочном шаву задњег дела				6		3		0		6		3		0		
Урађен шав корака				4		2		0		4		2		0		
				прецизно			делимично			непрецизно						
Урађен шав седала задњег дела				4			2			0						
Урађен штеп (2 mm) на шаву седала задњег дела по десној страни				6			3			0						
ПОЈАС				прецизно			делимично			непрецизно						
Ширина појаса одговара задатој вредности				5			2,5			0						
Нашивен појас				4			2			0						
Затворен и наштепан појас штепом од 2mm				6			3			0						
РУПИЦА И ДУГМЕ				прецизно						непрецизно						
Урађена рупица на десној страни појаса				1						0						
Ушивено дугме на левој страни појаса				2						0						
ГАЈКЕ		1			2			3			4			5		
		прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Ширина гајки одговара задатим вредностима		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Урађен штеп по ивицама гајки		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Нашивене гајке на обележено место		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
ПОРУБ				прецизно			делимично			непрецизно						
Урађен поруб леве ногавице				2			1			0						
Урађен поруб десне ногавице				2			1			0						
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА				задовољава						не задовољава						
				20						0						


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-02
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске сукње
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску сукњу.

Скица модела:



Опис модела:

Класична сукња дужине до колена, прати линију тела са спуштеним струком. Предњи и задњи део су сечени по средини од линије појаса до линије дужине модела. На предњем делу су нашивена два џепа са поклопцем. Копчање је патент затварачем на средини предњег дела и дугметом на појасу.

Предњи део

Предњи део се састоји од левог и десног дела спојених на средини, чији састав је наштепан за 2 mm по десној страни, до патент затварача. Џеп ширине 12 cm и дужине 12,5 cm је нашивен штепом за 2 mm на коме су формиране две фалте. Џеп је порубљен отвореним порубним шавом 2 cm. Поклопци су наштепани штепом (5 mm). На џепу је ушивено дугме, а на поклопцу је отворена рупица.

Задњи део

Задњи део се састоји од левог и десног дела спојених на средини, чији састав је наштепан за 2 mm по левом делу. Бочни шавови су наштепани по задњем делу за 2 mm.

Појас

Појас је из три дела, готове ширине 4,5 cm. На њему се налазе 4 гајке ширине 1,5 cm, дужине 8 cm наштепане лево и десно за 2 mm. Две гајке на предњем делу и две гајке на задњем делу позициониране су 5 cm од бочног шаву. На предњем десном делу појаса налази се рупица, а на предњем левом делу појаса је дугме за копчање.

Поруб

Поруб је формиран савијањем дужине за 1 cm па за 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи део	2
3	Шлиц	1
4	Подшлиц	1
5	Гајка	1
6	Десни појас	2
7	Леви појас	2
8	Задњи појас	2
9	Џеп	2
10	Поклопац џепа	4

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-02
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Први део радног задатка	Кројење женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 74)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи део	8		0
Уцртан задњи део	8		0
Уцртан шлиц	4		0
Уцртан подшлиц	4		0
Уцртан десни појас	6		0
Уцртан леви појас	6		0
Уцртан задњи појас	6		0
Уцртан џеп	5		0
Уцртан поклопац џепа	5		0
Уцртана гајка	2		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 92)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи део	5		0
Искројен задњи део	5		0
Искројен шлиц	3		0
Искројен подшлиц	3		0
Искројен десни појас	3		0
Искројен леви појас	3		0
Искројен задњи појас	3		0
Искројен џеп	4		0
Искројен поклопац џепа	3		0
Искројена гајка	3		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем делу	2	1	0
Засечени усеци на шлицу	1	0,5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0,5	0
Засечени усеци на џепу	1	0,5	0
Засечени усеци на десном појасу	1	0,5	0
Засечени усеци на левом појасу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем појасу	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележен предњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен задњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен џеп	0,5	0		0,5	0	
Обележен поклопац џепа	0,5	0		0,5	0	
Обележен појас	0,5	0		0,5	0	
	да			не		
Обележен задњи појас	0,5			0		
Обележена гајка	0,5			0		
Обележен шлиц	0,5			0		
Обележен подшлиц	0,5			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи део сукње	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи део сукње	2	1	0	2	1	0
Опшивен џеп	2	1	0	2	1	0
Опшивен појас	2	1	0	2	1	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен задњи појас	1		0,5	0		
Опшивена гајка	1		0,5	0		
Опшивен шлиц	1		0,5	0		
Опшивен подшлиц	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ СУКЊЕ					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 02
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Други део радног задатка	Израда женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ЦЕПОВИ	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Формирана фалта на џепу по усецима	4	2	0	4	2	0
Порубљена горња ивица џепа 2 cm	4	2	0	4	2	0
Нашивен џеп на предњи део штепом од 2 mm	4	2	0	4	2	0
Ушивено дугме на џепу	2	1	0	2	1	0
ПОКЛОПЦИ	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Облик поклопаца одговара задатим вредностима	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп (2 mm) по ивици поклопца	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађена рупица на поклопцу	1	0,5	0	1	0,5	0
Наштепан поклопац штепом (5 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0

ШЛИЦ				прецизно			делимично			непрецизно		
Нашивен подшлиц са патент затварачем до усека на леви предњи део				4			2			0		
Нашивен шлиц до усека на десни предњи део				4			2			0		
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц				4			2			0		
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу				4			2			0		
МОНТАЖА				прецизно			делимично			непрецизно		
Састављени предњи делови до усека за шлиц				4			2			0		
Урађен штеп на десном предњем делу (2mm)				4			2			0		
Састављени задњи делови				4			2			0		
Урађен штеп по левом задњем делу (2 mm)				4			2			0		
				леви			десни					
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно			
Урађен бочни шав				4	2	0	4	2	0			
Урађен штеп (2 mm) по бочном шаву задњег дела				4	2	0	4	2	0			
ГАЈКЕ	1			2			3			4		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
	3	1,5	0	3	1,5	0	3	1,5	0	3	1,5	0
	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
ПОЈАС				прецизно			делимично			непрецизно		
Нашивено лице појаса на сукњу				4			2			0		
Ширина појаса одговара задатој вредности				4			2			0		
Затворен и наштепан појас штепом од 2mm				5			2,5			0		
РУПИЦА И ДУГМЕ				прецизно				непрецизно				
Урађена рупица на десној страни појаса				1				0				
Ушивено дугме на левој страни појаса				2				0				
ПОРУБ				прецизно			делимично			непрецизно		
Урађен поруб				8			4			0		
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА				задовољава				не задовољава				
				20				0				


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-03
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушких панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити мушке панталоне.

Скица модела:



Предњи део:

На предњем делу панталона се налази џеп чији отвор је наштепан за 5 mm. Копчање је патент затварачем.

Задњи део:

Задњи део се састоји од доњег и горњег дела. На доњем делу је нашивен џеп за 2 и 5 mm. Позиција и вредности задњег џепа одређене су шаблоном за бележење. Џеп је порубљен отвореним порубним шавом. Састав горњег и доњег дела наштепан је за 5 mm по горњем делу. Бочни шав је наштепан по задњем делу за 5 mm. Шав седала је са леве стране наштепан за 5 mm.

Појас:

Ширина појаса је 4,5 cm. На појасу се налази 5 гајки ширине 1 cm наштепаних лево и десно за 2 mm и дугме за копчање. Три гајке се налазе на задњем делу (једна на средини, две 8 cm од бочног шава) и две на предњем (1 cm од џепа ка патент затварачу).

Поруб:

Поруб дужине је савијен 1 cm па 2 cm и проштепан за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи доњи део	2
3	Задњи горњи део	2
4	Подшлиц	1
5	Трака за гајке	1
6	Појас	2
7	Шлиц	1
8	Џеп кеса	2
9	Задњи џеп	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-03
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Први део радног задатка	Кројење мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 74)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи део панталона	8		0
Уцртан задњи део панталона	8		0
Уцртана џеп кеса	6		0
Уцртан појас	6		0
Уцртани задњи џепови	6		0
Уцртан задњи горњи део панталона	6		0
Уцртан шлиц	5		0
Уцртан подшлиц	5		0
Уцртана трака за гајке	4		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 92)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи део панталона	6		0
Искројен задњи део панталона	6		0
Искројена џеп кеса	3		0
Искројен појас	4		0
Искројени задњи џепови	3		0
Искројена трака за гајке	2		0
Искројен задњи горњи део панталона	3		0
Искројен шлиц	2		0
Искројен подшлиц	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем делу	2	1	0
Засечени усеци на џеп кеси	1	0,5	0
Засечени усеци на појасу	2	1	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на џеповима	1	0,5	0
Засечени усеци на шлицу	1	0,5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	да			не		
Обележен подшлиц	1			0		
Обележен шлиц	1			0		
Обележена трака гајке	1			0		
	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележени предњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен задњи доњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен задњи горњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележена џеп кеса	0,5	0		0,5	0	
Обележени задњи џепови	0,5	0		0,5	0	
	горњи			гоњи		
Обележен појас	1	0		1	0	
	леви			десни		
ОПШИВАЊЕ	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи доњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи горњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивена џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен горњи део задњег џепа	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен шлиц	1		0,5	0		
Опшивен подшлиц	1		0,5	0		
Опшивен појас	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-03
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Други део радног задатка	Израда мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Нашивена џеп кеса на предњи део панталона	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп (5 mm) по ивици отвора за џеп	3	1,5	0	3	1,5	0
Затворена џеп кеса и формиран џеп	4	2	0	4	2	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично	непрецизно		
Нашивен подшлиц са патент затварачем до усека на десни предњи део	4		2	0		
Нашивен шлиц до усека на леви предњи део	4		2	0		
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц	4		2	0		
Наштепан шлиц по шаблону по левом предњем делу	4		2	0		
ЗАДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Порубљен џеп	2	1	0	2	1	0
Димензије џепа одговарају шаблону	2	1	0	2	1	0
Правилно позициониран џеп	2	1	0	2	1	0
Нашивен џеп за 2 mm на задњи доњи део	2	1	0	2	1	0
Нашивен џеп за 5 mm на задњи доњи део	2	1	0	2	1	0
Састављен доњи део панталона са горњим	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп 5 mm по горњем делу	2	1	0	2	1	0

МОНТАЖА							леви			десни					
Урађен бочни шав							4	2	0	4	2	0			
Урађен штеп (5 mm) по бочном шаву задњег дела							2	1	0	2	1	0			
Урађен шав корака							2	1	0	2	1	0			
							предњи			задњи					
Урађен шав седала							2	1	0	2	1	0			
Урађен штеп (5 mm) на шаву седала по левој страни							2	1	0	2	1	0			
ПОЈАС							прецизно		делимично		непрецизно				
Нашивено лице појаса на панталоне							5		2,5		0				
Ширина појаса одговара задатој вредности							5		2,5		0				
Затворен и наштепан појас штепом од 2mm							6		3		0				
							прецизно			непрецизно					
Урађена рупица на левој страни појаса							1			0					
Ушивено дугме на десној страни појаса							2			0					
ГАЈКЕ	1			2			3			4			5		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Димензија гајке одговара задатој вредности							3	1	0	3	1	0	3	1	0
Урађен штеп по гајки (2 mm)							2	1	0	2	1	0	2	1	0
Нашивена гајка на обележено место							2	0	0	2	0	0	2	0	0
ПОРУБ							прецизно		делимично		непрецизно				
Урађен поруб леве ногавице							2		1		0				
Урађен поруб десне ногавице							2		1		0				
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА							задовољава			не задовољава					
							20			0					


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК - 04
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске блузе
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску блузу.

Скица модела:



Опис модела:

Женска струкирана блуза. Дужина модела је порубљена подавијањем дужине два пута за 5 mm и штепом 2 mm.

Опис предњег дела:

Предњи део се састоји из горњег и доњег дела. На доњим деловима израђени су појасни ушици. На доње делове нашивени су џепови штепом од 2 mm, а на горње позиционирани поклопци џепова. Џепови су порубљени отвореним порубним шавом. Ширина џепова и поклопца у најширем делу је 13 cm, дубина џепова 12cm, а висина поклопаца 5 cm. Поклопци џепова су наштепани штепом 2 mm. Од ивице предњег дела поклопац и џеп су удаљени 5,5 cm. Састав горњег и доњег дела наштепан је штепом од 2mm по горњем делу. Додатак за копчање је ширине 4,5 cm и двоструко је пресавијен за 1 cm и 3,5 cm. Прво дугме се налази на горњем делу, а осталих 5 на доњем.

Опис задњег дела:

Задњи део се састоји из горњег и доњег дела. На доњем делу израђени су појасни ушици. Састав горњег и доњег дела наштепан је штепом од 2 mm по горњем делу. Рамени шав је по задњем делу наштепан за 2 mm

Опис рукава и рукавског изреза:

Кратак рукав, једноделни. Поруб дужине рукава је формиран савијањем за 1 cm па за 2 cm и наштепан за 2 mm.

Опис крагне:

Руска крагна, наштепана за 2 mm. На средини задњег дела ширина крагне је 4 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	2
2	Предњи доњи део	2
3	Задњи доњи део	1
4	Задњи горњи део	1
5	Крагна	2
6	Рукав	2
7	Поклопац џепа	4
8	Џеп	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 04
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Први део радног задатка	Кројење женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 28)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи горњи део блузе	3		0
Уцртан предњи доњи део блузе	3		0
Уцртан задњи горњи део блузе	2		0
Уцртан задњи доњи део блузе	2		0
Уцртан рукав	2		0
Уцртана крагна	2		0
Уцртан поклопац џепа	2		0
Уцртан џеп	2		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 55)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део блузе	2		0
Искројен предњи доњи део блузе	2		0
Искројен задњи горњи део блузе	1		0
Искројен задњи доњи део блузе	1		0
Искројен рукав	2		0
Искројена крагна	1		0
Искројен поклопац џепа	2		0
Искројен џеп	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на рукаву	1	0,5	0
Засечени усеци на крагни	1	0,5	0
Засечени усеци на џепу	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележени предњи горњи део	1	0		1	0	
Обележени предњи доњи део	1	0		1	0	
Обележен рукав	1	0		1	0	
Обележен џеп	1	0		1	0	
	горњи		доњи	горњи		доњи
	да	не	да	не	да	не
Обележени делови поклопаца џепова	0,5	0	0,5	0	0,5	0
	да			не		
Обележен задњи горњи део	1			0		
Обележен задњи доњи део	1			0		
	горња			доња		
	да	не		да	не	
Обележена крагна	0,5	0		0,5	0	
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивени задњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен рукав	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен џеп	1	0,5	0	1	0,5	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 04
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Други део радног задатка	Израда женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

3.1. Очекивано време за израду (максималан број бодова 20)						
Време израде: _____ минута						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО			леви			десни						
			прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Урађен уштак на доњем делу			6	3	0	6	3	0				
Састављен доњи и горњи део			2	1	0	2	1	0				
Наштепан шав састава доњег и горњег дела (2 mm) по горњем делу			2	1	0	2	1	0				
Димензије поклопца одговарају задатим вредностима			4	2	0	4	2	0				
Урађен штеп (2 mm) по поклопцу џепа			2	1	0	2	1	0				
Правилно позициониран џеп			4	2	0	4	2	0				
Димензије џепа одговарају шаблону			4	2	0	4	2	0				
Порубљен џеп			2	1	0	2	1	0				
Нашивен џеп (2 mm) на доњи део			2	1	0	2	1	0				
Двоструко подавијен и наштепан додатак за копчање			4	2	0	4	2	0				
РУПИЦЕ И ДУГМАД	1		2		3		4		5		6	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на додатак за копчање десног дела			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на додатак за копчање левог дела			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен десни уштак на доњем делу	6		3		0	
Урађен леви уштак на доњем делу	6		3		0	
Састављен доњи и горњи део	4		2		0	
Наштепан састав доњег и горњег дела (2 mm) по горњем делу	4		2		0	
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0
Наштепан састав раменог шава (2 mm) по задњем делу	2	1	0	2	1	0
Ушивен рукав у рукавски изрез	4	2	0	4	2	0
Састављен рукав и бочни шав	3	1,5	0	3	1,5	0
Порубљена дужина рукава	4	2	0	4	2	0
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно	
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	4		2		0	
Нашивена крагна на вратни изрез	4		2		0	
Затворена и наштепана крагна штепом од 2mm	4		2		0	
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен поруб на блузи	4		2		0	
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	x0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-05
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушке кошуље
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити мушку кошуљу.

Скица модела:



Опис модела:

Класична мушка кошуља.

Дужина модела је порубљена подавијањем дужине два пута за 5 mm и штепом 2 mm.

Опис предњег дела:

Предњи део се састоји из горњег и доњег дела. На леви доњи део нашивен је џеп штепом од 2 mm, а на горњи позициониран поклопац џепа. Позиција поклопца и џепа је на 7 cm од ивице додатка за копчање. Џеп је спуштен 1 cm испод поклопца. Ширина џепа и поклопца је 14 cm, дубина џепа 15 cm и висина поклопца 7 cm. Поруб џепа је двострико савијен за 1 па 2 cm. Састав горњег и доњег дела наштепан је 2 mm по горњем делу. Додатак за копчање је ширине 3,5 cm и двоструко је пресавијен. На горњем предњем делу су два дугмета, а на доњем четири.

Опис задњег дела:

Задњи део се састоји из горњег и доњег дела. Горњи део је ојачан нашивањем двоструког слоја и наштепан је 2 mm по горњем делу. Рамени шав је по задњем делу наштепан за 2 mm.

Опис рукава и рукавског изреза:

Кратак рукав, једноделни. Поруб дужине рукава је формиран савијањем за 1 cm па за 2,5 cm. Рукавски изрез је наштепан 2 mm.

Опис крагне:

Крагна је дводелна и копча се једним дугметом. Ширина стајећег дела крагне на средини је 3 cm, а ширина крагне на средини је 5,5 cm. И крагна и стајаћи део (јачица) су наштепани за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи доњи део	2
2	Предњи горњи део	2
3	Задњи горњи део	2
4	Задњи доњи део	1
5	Рукав	2
6	Крагна	2
7	Стајаћи део крагне (јачица)	2
8	Џеп	1
9	Поклопац џепа	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-05
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Први део радног задатка	Кројење мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес (максималан број бодова 35)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи доњи део кошуље	3		0
Уцртан предњи горњи део кошуље	3		0
Уцртан задњи горњи део кошуље	3		0
Уцртан задњи доњи део кошуље	3		0
Уцртан рукав	3		0
Уцртан џеп	2		0
Уцртан поклопац	2		0
Уцртана крагна	3		0
Уцртан стајаћи део крагне (јачица)	3		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 48)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи доњи део кошуље	1		0
Искројен предњи горњи део кошуље	1		0
Искројен задњи горњи део кошуље	1		0
Искројен задњи доњи део кошуље	2		0
Искројен рукав	2		0
Искројен џеп	1		0
Искројен поклопац	1		0
Искројена крагна	1		0
Искројен стајаћи део крагне (јачица)	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на рукаву	2	1	0
Засечени усеци на џепу	1	0,5	0
Засечени усеци на крагни	1	0,5	0
Засечени усеци на стајаћем делу крагне (јачица)	2	1	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележени предњи доњи део кошуље	0,5	0		0,5	0	
Обележени предњи горњи део кошуље	0,5	0		0,5	0	
Обележен задњи горњи део кошуље	0,5	0		0,5	0	
Обележен рукав	0,5	0		0,5	0	
	доња			горња		
	да	не		да	не	
Обележен поклопац	0,5	0		0,5	0	
Обележена крагна	0,5	0		0,5	0	
Обележен стајаћи део крагне (јачица)	0,5	0		0,5	0	
	да			не		
	0,5			0		
Обележен задњи доњи део	0,5			0		
Обележен џеп	0,5			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен рукав	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно			делимично		
	1			0,5		
Опшивен задњи доњи део	1			0,5		
Опшивено орукавље задњег горњег дела	1			0,5		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)

Време кројења: _____ минута

Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-05
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Други део радног задатка	Израда мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПОКЛОПАЦ	прецизно				делимично				непрецизно			
Облик поклопца одговара задатим димензијама	3				1,5				0			
Правилно позициониран поклопац	2				0				0			
Урађен штеп (2mm) по ивицама поклопца	3				1,5				0			
ЏЕП	прецизно				делимично				непрецизно			
Димензије џепа одговарају задатим вредностима	3				1,5				0			
Урађен поруб џепа	2				1				0			
Нашивен џеп (2 mm) на доњи леви предњи део	4				2				0			
Правилно позициониран џеп	3				0				0			
ПРЕДЊИ ДЕО	леви						десни					
	прецизно		делимично		непрецизно		прецизно		делимично		непрецизно	
Састављен доњи и горњи део	2		1		0		2		1		0	
Урађен штеп (2 mm) по горњем делу	2		1		0		2		1		0	
Двоструко савијен и проштепан додатак за копчање	4		2		0		4		2		0	
РУПИЦЕ	1		2		3		4		5		6	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на левој страни додатка за копчање	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на десној страни додатка за копчање	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
Састављен доњи и горњи део	6		3		0	
Урађен штеп (2mm) по горњем делу	4		2		0	
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен рамени шав	4	1	0	4	1	0
Урађен штеп (2mm) по раменом шаву задњег дела	4	2	0	4	2	0
Ушивен рукав у рукавски изрез	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп (2mm) по рукавском изрезу	4	2	0	4	2	0
Састављен рукав и бочни шав	4	2	0	4	2	0
Порубљена дужина рукава	4	2	0	4	2	0
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно	
Димензије крагне одговарају задатим вредностима	4		2		0	
Урађен штеп (2mm) на крагни	4		2		0	
Димензије стајаћег дела (јачица) одговарају задатим вредностима	4		2			
Нашивен стајаћи део крагне (јачица) на вратни изрез	6		3		0	
Затворен и наштепан стајаћи део крагне (јачица) штепом од 2mm	7		3,5		0	
РУПИЦА	прецизно			непрецизно		
Урађена рупица на левој страни стајаћег дела (јачици)	1			0		
Ушивено дугме на десној страни стајаћег дела (јачици)	2			0		
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен поруб на кошуљи	8		4		0	
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-06
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске хаљине
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску хаљину.

Скица модела:



Опис предњег дела:

Предњи део се састоји из горњег и доњег дела. Горњи део је дводелан, а састав бочног и средњег дела је наштепан по средњем делу за 2 mm. Додатак за копчање је 4 cm и формиран је отвореним порубним шавом. На предњем делу је 7 рупица и дугмади за копчање, на горњем делу 3 и на доњем делу 4.

Опис задњег дела:

Задњи део се састоји из 3 дела. На средњем делу су ушици. Шав спајања горњег и средњег дела наштепан је по горњем делу за 2 mm. Шав спајања средњег и доњег дела наштепан је по доњем делу за 2 mm. Рамени шав је по задњем делу наштепан за 2 mm.

Опис рукава:

Рукав је кратак, једноделни. Поруб дужине рукава формиран је савијањем за 1 cm па за 2 cm.

Опис крагне:

Руска крагна, наштепана је за 2 mm. На крагни се налази једно дугме за копчање и рупица.

Поруб:

Дужина хаљине је порубљена отвореним порубним шавом ширине 2 cm. Хаљина има каиш дужине 140 cm и ширине 4 cm, који је наштепан уз ивицу по ширини и дужини за 2 mm и провучен кроз viseће гајке које су причвршћене у бочном шаву.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи доњи део	2
2	Предњи горњи бочни део	2
3	Предњи горњи средњи део	2
4	Задњи горњи део	1
5	Задњи средњи део	1
6	Задњи доњи део	1
7	Рукав	2
8	Крагна	2
9	Каиш	1
10	Гајка	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-06
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Први део радног задатка	Кројење женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 82)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи доњи део	8		0
Уцртан предњи горњи бочни део	6		0
Уцртан предњи горњи средњи део	6		0
Уцртан задњи горњи део	6		0
Уцртан задњи средњи део	4		0
Уцртан доњи део	6		0
Уцртан рукав	8		0
Уцртана крагна	8		0
Уцртан каиш	6		0
Уцртане гајке	4		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 91)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи доњи део	3		0
Искројен предњи горњи бочни део	3		0
Искројен предњи горњи средњи део	4		0
Искројен задњи горњи део	3		0
Искројен задњи средњи део	3		0
Искројен задњи доњи део	3		0
Искројен рукав	4		0
Искројена крагна	3		0
Искројен каиш	3		0
Искројене гајке	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем горњем бочном делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем горњем средњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем средњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на рукаву	2	1	0
Засечени усеци на крагни	1	0,5	0
Засечени усеци на каишу	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележена гајка	1	0	1	0		
Обележени предњи доњи део	1	0	1	0		
Обележени предњи бочни горњи део	1	0	1	0		
Обележени предњи горњи средњи део	1	0	1	0		
Обележен рукав	1	0	1	0		
	да		не			
Обележен задњи горњи део	1		0			
Обележени задњи средњи део	1		0			
Обележен задњи доњи део	1		0			
Обележена горња крагна	1		0			
Обележена доња крагна	1		0			
Обележен каиш	1		0			
ОПШИВАЊЕ	потпуно		делимично		нема	
Опшивен задњи горњи део	1		0,5		0	
Опшивен задњи средњи део	1		0,5		0	
Опшивен задњи доњи део	1		0,5		0	
	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи горњи бочни део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи горњи средњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен рукав	1	0,5	0	1	0,5	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-06
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Други део радног задатка	Израда женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни			
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	
	Састављен бочни део са средњим	2	1	0	2	1	0
	Урађен штеп за 2mm по средњем делу	2	1	0	2	1	0
	Састављен доњи и горњи део	2	1	0	2	1	0
	Савијен и проштепан додатак за копчање	6	3	0	6	3	0
	ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
	Урађен десни уштак на задњем средњем делу	4		2		0	
	Урађен леви уштак на задњем средњем делу	4		2		0	
	Састављен средњи и горњи део	2		1		0	
Урађен штеп за 2 mm по горњем делу	2		1		0		
Састављен доњи и средњи део	2		1		0		
Урађен украсни штеп за 2mm по доњем делу	2		1		0		
МОНТАЖА	леви			десни			
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	
	Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0
	Урађен штеп за 2 mm по раменом шаву	2	1	0	2	1	0
	Ушивен рукав у рукавски изрез	6	3	0	6	3	0
	Састављен рукав и бочни шав	4	2	0	4	2	0
	Порубљена дужина рукава	4	2	0	4	2	0
	Урађена гајка за каиш	2	1	0	2	1	0
	Позиционирана гајка у бочном шаву	2	1	0	2	1	0

КАИШ							прецизно		делимично		непрецизно					
Савијен и проштепан каиш за 2 mm							10		5		0					
КРАГНА							прецизно		делимично		непрецизно					
Облик готове крагне одговара задатом шаблону							8		4		0					
Нашивена крагна на вратни изрез							8		4		0					
Затворена крагна (2 mm)							4		2		0					
Наштепана крагна (2 mm)							4		2		0					
РУПИЦЕ И ДУГМАД	1		2		3		4		5		6		7		8	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на десној страни додатка за копчање							1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Нашивено дугме на левој страни додатка за копчање							2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
ПОРУБ							прецизно		делимично		непрецизно					
Урађен поруб на хаљини							6		3		0					
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА							задовољава				не задовољава					
							20				0					


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-07
Назив радног задатка:	Кројење и израда женских панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и изградити женске панталоне.

Скица модела:



Опис модела:

Женске класичне панталоне, спуштеног широког појаса.

Предњи део:

На предњем делу панталона је коси џеп чији је отвор дужине 14,5 cm наشتهпан штепом од 5 mm. Копчање патент затварачем дужине 8,5 cm.

Задњи део:

На задњем десном делу формирана је имитација паспул џепа ширине 1,5 cm и дужине 12 cm. Око паспула урађен је штеп (2 mm) по задњем делу. Састав седалног дела наشتهпан је по десној страни штепом од 5 mm. Бочни шав је наشتهпан по задњем делу за 5 mm.

Појас:

Леви и десни појас, ширине 7 cm, састављени су на средини задњег дела. Гајке имају облик издуженог петоугла и наشتهпане су украсним штепом од 5 mm. Две гајке на задњем делу су позициониране 4,5 cm од бочног шав, једна на средини задњег дела. Гајке на предњем делу се налазе на половини растојања између средине предњег дела и почетка отвора џепа. Појас је наشتهпан за 2 mm и за њега су фиксиране гајке дугмадима. Закопчавање појаса са обавља са два дугмета. У предњу средњу линију десне стране појаса убачена је гајка за копчање, на којој је урађена једна рупица док се друга рупица налази на појасу.

Поруб:

Поруб дужине панталона је савијен за 1 cm па 3 cm и затворен штепом за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи део	2
3	Шлиц	1
4	Подшлиц	1
5	Гајка	10
6	Десни појас	2
7	Леви појас	2
8	Горња џеп кеса	2
9	Доња џеп кеса	2
10	Гајка за копчање	2
11	Паспул задњег џепа	1
12	Подлистак задњег џепа	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-07
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Први део радног задатка	Кројење женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 75)										
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно						неправилно			
Положен материјал	20						0			
Уцртан предњи део панталона	8						0			
Уцртан задњи део панталона	8						0			
Уцртана горња џеп кеса	4						0			
Уцртана доња џеп кеса	4						0			
Уцртан леви појас	5						0			
Уцртан десни појас	5						0			
Уцртана гајка за копчање	2						0			
Уцртан паспул задњег џепа	2						0			
Уцртан подлистак задњег џепа	2						0			
Уцртан шлиц	2						0			
Уцртан подшлиц	3						0			
	1		2		3		4		5	
	правилно	неправилно	правилно	неправилно	правилно	неправилно	правилно	неправилно	правилно	неправилно
Уцртана гајка	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 91)										
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава						не задовољава			
	20						0			
КРОЈЕЊЕ	правилно						неправилно			
Искројен предњи део панталона	3						0			
Искројен задњи део панталона	3						0			
Искројена горња џеп кеса	2						0			
Искројена доња џеп кеса	2						0			
Искројен леви појас	2						0			
Искројен десни појас	2						0			
Искројена гајка за копчање	1						0			
Искројен паспул задњег џепа	1						0			
Искројен подлистак задњег џепа	1						0			
Искројен шлиц	1						0			
Искројен подшлиц	1						0			
	1		2		3		4		5	
	правилно	неправилно	правилно	неправилно	правилно	неправилно	правилно	неправилно	правилно	неправилно
Искројене гајке	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

УСЕЦИ	потпуно								делимично								нема							
Засечени усеци на предњем делу	2								1								0							
Засечени усеци на задњем делу	2								1								0							
Засечени усеци на доњој џеп кеси	1								0,5								0							
Засечени усеци на левом појасу	2								1								0							
Засечени усеци на десном појасу	2								1								0							
Засечени усеци на паспулу	1								0,5								0							
Засечени усеци на подлистку задњег џепа	1								0,5								0							
Засечени усеци на шлицу	1								0,5								0							
Засечени усеци на подшлицу	1								0,5								0							
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	1				2				3				4				5							
	горња		доња		горња		доња		горња		доња		горња		доња		горња		доња					
	да	не	да	не	да	не	да	не	да	не	да	не	да	не	да	не	да	не	да	не				
Обележена гајка	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0				
	да								не															
Обележен шлиц	1								0															
Обележен подшлиц	1								0															
Обележен паспул	1								0															
Обележен подлистак задњег џепа	1								0															
	леви								десни															
	да				не				да				не											
Обележен предњи део	0,5				0				0,5				0											
Обележен задњи део	0,5				0				0,5				0											
Обележена доња џеп кеса	0,5				0				0,5				0											
Обележена горња џеп кеса	0,5				0				0,5				0											
Обележен појас	0,5				0				0,5				0											
Обележен појас	0,5				0				0,5				0											
Обележена гајка за копчање	0,5				0				0,5				0											
ОПШИВАЊЕ	потпуно				делимично				нема				потпуно				делимично				нема			
Опшивен предњи део	2				1				0				2				1				0			
Опшивен задњи део	2				1				0				2				1				0			
Опшивена горња џеп кеса	1				0,5				0				1				0,5				0			
Опшивена доња џеп кеса	1				0,5				0				1				0,5				0			
Опшивен појас	1				0,5				0				1				0,5				0			
	потпуно								делимично								нема							
Опшивен шлиц	1								0,5								0							
Опшивен подшлиц	1								0,5								0							
Опшивен паспул задњег џепа	1								0,5								0							
Опшивен подлистак задњег џепа	1								0,5								0							

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 07
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Други део радног задатка	Израда женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Формиран џеп на предњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (5 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
Састав горње и доње џеп кесе	3	1,5	0	3	1,5	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично		непрецизно	
Нашивен подшлиц и једна страна патент затварача на леви предњи део	2		1		0	
Нашивен шлиц на десни предњи део	2		1		0	
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц	2		1		0	
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу	3		1,5		0	
Урађен шав седала предњег дела	2		1		0	
Урађен штеп (5 mm) на шаву седала предњег дела по десној страни	2		1		0	
ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
Димензије паспула одговарају задатој вредности	3		1,5		0	
Правилно позициониран џеп	2		1		0	
Урађен штеп по задњем делу око паспула(2 mm)	2		1		0	
Нашивен подлистак задњег џепа	2		1		0	

МОНТАЖА				леви			десни									
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно							
Урађен бочни шав				4	2	0	4	2	0							
Урађен штеп (5 mm) по бочном шаву задњег дела				4	2	0	4	2	0							
Урађен шав корака				4	2	0	4	2	0							
				прецизно		делимично		непрецизно								
Урађен шав седала задњег дела				3		1,5		0								
Урађен штеп (5 mm) на шаву седала задњег дела по десној страни				3		1,5		0								
ПОЈАС				прецизно		делимично		непрецизно								
Ширина појаса одговара задатој вредности				4		2		0								
Нашивен појас на панталоне				4		2		0								
Затворен појас штепом од 2mm				5		2,5		0								
Наштепан појас штепом од 2mm				3		1,5		0								
Облик гајке за копчање одговара шаблону				3		1,5		0								
Урађен штеп по гајки за копчање (5 mm)				2		1		0								
				прецизно			непрецизно									
Урађена рупица на десној страни појаса				1			0									
Ушивено дугме на левој страни појаса				2			0									
Урађена рупица на гајки за копчање				1			0									
Ушивено дугме на левој страни појаса				2			0									
ГАЈКА		1			2			3			4			5		
		прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Облик гајке одговара шаблону		3	1	0	3	1	0	3	1	0	3	1	0	3	1	0
Урађен штеп по гајки (5 mm)		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
Правилно позиционирана гајка		2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
		1			2			3			4			5		
		прецизно	непрецизно		прецизно	непрецизно		прецизно	непрецизно		прецизно	непрецизно		прецизно	непрецизно	
Нашивено дугме на гајку		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0	
ПОРУБ				прецизно			делимично			непрецизно						
Урађен поруб леве ногувице				3			1,5			0						
Урађен поруб десне ногувице				3			1,5			0						
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА				задовољава			не задовољава									
				20			0									


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-08
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске сукње
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску сукњу.

Скица модела:



Опис модела:

Сукња дужине до колена, спуштене линије појаса и прати линију тела. Копчање је патент затварачем на средини задњег дела и дугметом на појасу.

Предњи део:

Предњи део се састоји из средњих и бочних делова, чији су шавови састава наштепани штепом ширине 5 mm по средњем делу. На бочном предњем делу је џеп, чији је отвор наштепан за 5 mm. Састав левог и десног предњег дела наштепан је за 5 mm по десном делу.

Задњи део:

Задњи део се састоји из средњих и бочних делова, чији је шав састава наштепан украсним штепом ширине 5 mm по средњем делу. На средини задњег дела је патент затварач.

Појас:

Појас ширина 4 cm се састоји из три дела. Задњи десни појас је продужен за 3 cm од патент затварача, што представља додаток за копчање. На задњем делу појаса сукња се закопчава једним дугметом.

Поруб сукње:

Поруб је урађен отвореним шавом ширине 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Средњи предњи део	2
2	Бочни предњи део	2
3	Горња џеп кеса	2
4	Доња џеп кеса	2
5	Средњи задњи део	2
6	Бочни задњи део	2
7	Предњи појас	2
8	Задњи леви појас	2
9	Задњи десни појас	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-08
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње женске сукње
Први део радног задатка	Кројење женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 32)				
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно	
Положен материјал	10		0	
Уцртан средњи предњи део сукње	3		0	
Уцртан бочни предњи део сукње	3		0	
Уцртана горња џеп кеса	2		0	
Уцртана доња џеп кеса	2		0	
Уцртан средњи задњи део сукње	3		0	
Уцртан бочни задњи део сукње	3		0	
Уцртан предњи појас	2		0	
Уцртан леви задњи појас	2		0	
Уцртан десни задњи појас	2		0	
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 51)				
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава	
	10		0	
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно	
Искројен средњи предњи део сукње	1		0	
Искројен бочни предњи део сукње	1		0	
Искројена горња џеп кеса	1		0	
Искројена доња џеп кеса	1		0	
Искројен средњи задњи део сукње	1		0	
Искројен бочни задњи део сукње	1		0	
Искројен предњи појас	1		0	
Искројен леви задњи појас	1		0	
Искројен десни задњи појас	1		0	
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема	
Засечени усеци на средњем предњем делу	1	0,5	0	
Засечени усеци на бочном предњем делу	1	0,5	0	
Засечени усеци на доњој џеп кеси	1	0,5	0	
Засечени усеци на средњем задњем делу	1	0,5	0	
Засечени усеци на бочном задњем делу	1	0,5	0	
Засечени усеци на предњем појасу	1	0,5	0	
Засечени усеци на левом задњем појасу	1	0,5	0	
Засечени усеци на десном задњем појасу	1	0,5	0	
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни	
	да	не	да	не
Обележени средњи предњи делови	0,5	0	0,5	0
Обележени бочни предњи делови	0,5	0	0,5	0
Обележене горња џеп кеса	0,5	0	0,5	0
Обележене доња џеп кеса	0,5	0	0,5	0
Обележен средњи задњи део	0,5	0	0,5	0
Обележен бочни задњи део	0,5	0	0,5	0
Обележен предњи појас	0,5	0	0,5	0
Обележен леви задњи појас	0,5	0	0,5	0
Обележен десни задњи појас	0,5	0	0,5	0

ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен средњи предњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен бочни предњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивена горња џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивена доња џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен средњи задњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен бочни задњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен предњи појас	1		0,5	0		
Опшивен леви задњи појас	1		0,5	0		
Опшивен десни задњи појас	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-08
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Други део радног задатка	Израда женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач– оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Формиран џеп на предњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (5 mm)	4	2	0	4	2	0
Састав горње и доње џеп кесе	3	1,5	0	3	1,5	0
Састав бочног и средњег предњег дела	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен штеп по средњем предњем делу (5 mm)	7	3,5	0	7	3,5	0
	прецизно		делимично	непрецизно		
Састав левог и десног предњег дела	4		2	0		
Урађен штеп по десном предњем делу (5 mm)	8		4	0		
ЗАДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састав бочног и средњег задњег дела	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен штеп по средњем задњем делу (5 mm)	7	3,5	0	7	3,5	0
	прецизно		делимично	непрецизно		
Спојени задњи делови до усека за патент затварач	3		1,5	0		
Ушивена десна страна патент затварача за 2mm	8		4	0		
Ушивена лева страна патент затварача за 1cm	8		4	0		
Урађен десни бочни шав	6		3	0		
Урађен леви бочни шав	6		3	0		

ПОЈАС	прецизно	делимично	непрецизно
Нашивен појас на сукњу	5	2,5	0
Ширина појаса одговара задатој вредности	5	2,5	0
Формиран додатак за копчање	2	1	0
Затворен појас штепом од 2mm	8	4	0
Наштепан појас штепом од 2mm	4	2	0
	прецизно	непрецизно	
Урађена рупица на левој страни појаса	1	0	
Ушивено дугме на десној страни појаса	2	0	
ПОРУБ	прецизно	делимично	непрецизно
Урађен поруб	10	5	0
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава		не задовољава
	20		0


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0.5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-09
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске блузе
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску блузу.

Скица модела:



Опис модела:

Женска струкирана блуза. Дужина модела је порубљена отвореним порубним шавом ширине 1 cm.

Опис предњег дела:

Предњи део се састоји из раменог (прелази на задњи део) средњег, бочног и доњег дела. Састави предњих средњих и бочних делова су наштепани за 2 mm по средњим деловима. Састав раменог са средњим делом наштепан је по раменом делу за 2 mm. Састав средњег са доњим делом наштепан је по доњем делу за 2 mm. Додатак за копчање је двоструко савијен по усецима. 5 дугмади од укупно 6 су нашивени на горњем средњем делу, док је 1 дугме нашивено на доњем.

Опис задњег дела:

Задњи део се састоји од раменог (прелази на предњи део), средњег и бочних делова. Састави средњег и бочних делова су наштепани за 2 mm по средњем делу. Састав раменог са средњим делом наштепан је по раменом делу за 2 mm.

Опис рукава и рукавског изреза:

Кратак рукав, једноделни. Дужина рукава обрађена је опшивком, отвореним шавом.

Опис крагне:

„Буби“ крагна је дводелна и копча се једним дугметом. На средини стајаћи део крагне је ширине 3 cm, а крагне 5 cm. Крагна и стајаћи део су наштепани штепом од 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи бочни део	2
2	Предњи средњи део	2
3	Предњи доњи део	2
4	Задњи средњи део	1
5	Задњи бочни део	2
6	Стајаћи део крагне (јачица)	2
7	Крагна	2
8	Рукав	2
9	Опшивак рукава	2
10	Рамени део	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-09
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Први део радног задатка	Кројење женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 88)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи бочни део	6		0
Уцртан предњи средњи део	6		0
Уцртан предњи доњи део	8		0
Уцртан задњи средњи део	7		0
Уцртан задњи бочни део	7		0
Уцртан рамени део	8		0
Уцртан рукав	7		0
Уцртан опшивак рукава	6		0
Уцртана крагна	6		0
Уцртан стајаћи део крагне (јачица)	7		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 78)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи бочни део	2		0
Искројен предњи средњи део	2		0
Искројен предњи доњи део	2		0
Искројен задњи средњи део	2		0
Искројен задњи бочни део	2		0
Искројен рамени део	2		0
Искројен рукав	2		0
Искројен опшивак рукава	2		0
Искројена крагна	2		0
Искројен стајаћи део крагне (јачица)	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем бочном делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем средњем делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем средњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем бочном делу	1	0,5	0
Засечени усеци на раменом делу	2	1	0
Засечени усеци на рукаву	2	1	0
Засечени усеци на опшивку рукава	1	0,5	0
Засечени усеци на крагни	1	0,5	0
Засечени усеци на стајаћем делу крагне (јачица)	2	1	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	да		не			
Обележен рамени део	0,5		0			
Обележен задњи средњи део	0,5		0			
	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележен опшивак рукава	0,5	0	0,5	0		
Обележен предњи средњи део	0,5	0	0,5	0		
Обележен предњи бочни део	0,5	0	0,5	0		
Обележен предњи доњи део	0,5	0	0,5	0		
Обележен задњи бочни део	0,5	0	0,5	0		
Обележен рукав	0,5	0	0,5	0		
	доња		горња			
	да	не	да	не		
Обележена крагна	0,5	0	0,5	0		
Обележен стајаћи део крагне (јачица)	0,5	0	0,5	0		
ОПШИВАЊЕ	потпуно		делимично		нема	
Опшивен рамени део	1		0,5		0	
Опшивен задњи средњи део	1		0,5		0	
	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен опшивак рукава	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи средњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи бочни део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи бочни део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен рукав	1	0,5	0	1	0,5	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	Х 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-09
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Други део радног задатка	Израда женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	2

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО			леви			десни								
			прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно						
Састављен средњи и бочни део			4	2	0	4	2	0						
Састављен средњи и рамени део			2	1	0	2	1	0						
Састављен средњи и доњи део			4	2	0	4	2	0						
Урађен штеп (2 mm) по средњем делу			4	2	0	4	2	0						
Урађен штеп (2 mm) по раменом делу			3	1,5	0	3	1,5	0						
Урађен штеп (2 mm) по доњем делу			4	2	0	4	2	0						
РУПИЦЕ			1		2		3		4		5		6	
			прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на десној страни додатка за копчање			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на левој страни додатка за копчање			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
Састављен средњи и десни део	4		2		0	
Састављен средњи и леви део	4		2		0	
Састављен доњи и рамени део	4		2		0	
Урађен штеп (2 mm) по средњем делу лево	2		1		0	
Урађен штеп (2 mm) по средњем делу десно	2		1		0	
Урађен штеп (2 mm) по раменом делу	4		2		0	
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Ушивен рукав у рукавски изрез	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен рукав и бочни шав	5	2,5	0	5	2,5	0
Нашивен опшивак на дужину рукава	3	1,5	0	3	1,5	0
Затворен опшивак рукава	3	1,5	0	3	1,5	0
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно	
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	5		2,5		0	
Урађен украсни штеп (2mm) на крагни	4		2		0	
Нашивен стајаћи део крагне (јачица) на вратни изрез	4		2		0	
Димензије стајаћег дела (јачица) одговарају задатим вредностима	4		2		0	
Затворен стајаћи део крагне (јачица) штепом од 2mm	5		2,5		0	
Наштепан стајаћи део крагне (јачица) штепом од 2mm	3		1,5		0	
	прецизно			непрецизно		
Урађена рупица на десној страни стајаћег дела (јачици)	1			0		
Ушивено дугме на левој страни стајаћег дела (јачици)	2			0		
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен поруб на блузи	8		4		0	
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК - 10
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске хаљине
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и изградити женску хаљину.

Скица модела:



Опис модела:

Хаљина сечена у струку, дужине до колена. Вратни изрез је V облика, са крагном. Кратких је рукава. Горњи део прати линију тела, а доњи се благо шири у А. Копчање је средином предњег дела, на дугмад.

Опис предњег дела:

Предњи део састоји се из: горњег бочног дела, горњег средњег дела и доњег дела. Горњи део је сечен преко груди и завршава у рукавском изрезу.

На струку су нашивене гајке дужине 5 cm, ширине 2 cm и наштепане украсним штепом од 2 mm. Позиција гајки је 2,5 cm изнад струка по шаву састава горњих делова и 2,5 cm испод струка по доњем делу. На предњем делу је 6 дугмади за копчање, од којих 2 на горњем средњем делу а 4 на доњем делу. Предња средина хаљине обрађена је опшивком отвореним шавом. Ширина штепа је дефинисана шаблоном.

Опис задњег дела:

Задњи део састоји се из: горњег, средњег и доњег дела. Шавови састава су распеглани. На струку су нашивене гајке, по шаблону за обележавање.

Опис рукава:

Кратак рукав, једноделни. Дужина рукава је порубљена отвореним порубним шавом ширине 2 mm.

Опис крагне:

У предњем делу вратног изреза крагна је убачена у шав са опшивком док је у задњем делу вратног изреза подавијена и затворена штепом од 2 mm на наличју.

Поруб:

Дужина је порубљена отвореним порубним шавом ширине 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1.	Предњи доњи део	2
2.	Предњи горњи бочни део	2
3.	Предњи горњи средњи део	2
4.	Опшивак предње средине (копчања)	2
5.	Задњи горњи део	1
6.	Задњи средњи део	1
7.	Задњи доњи део	2
8.	Рукав	2
9.	Крагна	2
10.	Трака за гајке	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 10
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Први део радног задатка	Кројење женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 24)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи бочни горњи део хаљине	2		0
Уцртан предњи средњи горњи део хаљине	2		0
Уцртан предњи доњи део хаљине	1		0
Уцртан задњи горњи део хаљине	1		0
Уцртан задњи средњи део хаљине	1		0
Уцртани задњи доњи део хаљине	1		0
Уцртан рукав	2		0
Уцртана крагна	2		0
Уцртан опшивак предње средине (копчања)	1		0
Уцртана трака за гајке	1		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 59)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи бочни горњи део хаљине	2		0
Искројен предњи средњи горњи део хаљине	2		0
Искројен предњи доњи део хаљине	1		0
Искројен задњи горњи део хаљине	2		0
Искројен задњи средњи део хаљине	2		0
Искројени задњи доњи део хаљине	1		0
Искројен рукав	2		0
Искројена крагна	2		0
Искројен опшивак предње средине (копчања)	1		0
Искројена трака за гајке	0,5		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем бочном делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем горњем средњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем средњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на рукаву	1	0,5	0
Засечени усеци на крагни	1	0,5	0
Засечени усеци на опшивку предње средине(копчања)	1	0,5	0
Засечени усеци на траци за гајке	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележен предњи горњи бочни део	0,5	0		0,5	0	
Обележен предњи горњи средњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен предњи доњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен задњи доњи део	0,5	0		0,5	0	
Обележен рукав	0,5	0		0,5	0	
Обележен опшивак предње средине (копчања)	0,5	0		0,5	0	
	да			не		
Обележен задњи горњи део	0,5			0		
Обележен задњи средњи део	0,5			0		
Обележена трака за гајке	0,5			0		
	доња			горња		
	да	не		да	не	
Обележена крагна	0,5	0		0,5	0	
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи бочни горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи средњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен рукав	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен опшивак предње средине (копчања)	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен задњи горњи део	1		0,5	0		
Опшивен задњи средњи део	1		0,5	0		
Опшивена трака за гајке	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања)(максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					Укупно бодова
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 10
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Други део радног задатка	Израда женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

3.1. Очекивано време за израду (максималан број бодова 20)						
Време израде: _____ минута						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

КРАГНА		прецизно		делимично		непрецизно							
Димензије крагне одговарају задатом шаблону		4		2		0							
Нашивена крагна на вратни изрез		4		2		0							
Затворена крагна на задњем делу вратног изреза		2		1		0							
ПРЕДЊИ ДЕО		леви			десни								
		прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно						
Састављен бочни и средњи горњи предњи део		4	2	0	4	2	0						
Састављен доњи и горњи предњи део		4	2	0	4	2	0						
Ушивен опшивак предње средине (копчања)		4	2	0	4	2	0						
Састављена дужина опшивка и предње средине		3	1,5	0	3	1,5	0						
Наштепана предња средина (копчање) по шаблону		8	4	0	8	4	0						
РУПИЦЕ И ДУГМАД		1		2		3		4		5		6	
		прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на додатак за копчање десног дела		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на додатак за копчање левог дела		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
ЗАДЊИ ДЕО		прецизно			делимично			непрецизно					
Спојен горњи и средњи задњи део		4			2			0					
Спојен леви и десни доњи задњи део		4			2			0					
Спојен средњи и доњи део		4			2			0					

РУКАВИ				леви			десни						
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Састављен шав рукава				2	1	0	2	1	0				
Порубљена дужина рукава				4	2	0	4	2	0				
МОНТАЖА				леви			десни						
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Састављен рамени шав				2	1	0	2	1	0				
Учвршћен опшивак предњег дела за рамени шав				1	0,5	0	1	0,5	0				
Састављен бочни шав				4	2	0	4	2	0				
Ушивен рукав у орукавље				4	2	0	4	2	0				
ГАЈКЕ		1			2			3			4		
		прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Ширина гајке одговара задатим вредностима		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Наштепана по ивицама 2 mm		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Правилно позиционирана гајка		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Учвршћена гајка -доле		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Учвршћена гајка - горе		1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
ПОРУБ				прецизно			делимично			непрецизно			
Урађен поруб на хаљини				8			4			0			
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА				задовољава					не задовољава				
				20					0				


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК - 11
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушких панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и изградити мушке панталоне.

Скица модела :



Предњи део:

Предњи део састоји се из горњег и доњег дела. На горњем предњем делу налази се џеп чији је отвор наштепан штепом од 2 mm. Копчање панталона је са патент затварачем. Шлиц лајсна је наштепана по шаблону - први штеп, а потом и штепом 0,5 cm поред првог штепа.

Задњи део:

Задњи део састоји се из горњег и доњег дела. На горњем делу нашивен је џеп штепом од 2 mm. Поруб џепа је двоструко савијен 1 па 2 cm и проштепан 2 mm. У делу поруба џепа учвршћење је у облику троугла.

Састав седалног дела наштепан је по левој страни штепом од 0,5 cm.

Бочни џеп:

На бочној страни доњег дела ногавице нашивен је џеп штепом ширине 2 mm. Поруб џепа је двоструко савијен 1 па 2 cm и проштепан 2 mm. У делу поруба џепа учвршћење је у облику троугла. У шаву састава доњег и горњег дела ногавице убачен је поклопац џепа. Поклопац џепа је наштепан штепом 2 mm. Бочни џеп се копча са 1 дугметом. Шав састава ногавице наштепан је по горњем делу за 2 mm.

Појас:

На појасу се налази 5 гајки ширине 1 cm наштепаних лево и десно за 2 mm. Гајке су убачене у шав нашивања појаса, затим су наштепане 2 cm испод појаса штепом од 2 mm а потом су и наштепане у горњем рубу појаса такође 2 mm. На левој страни појаса урађена је 1 рупица, на десној страни појаса нашивено је 1 дугме.

Појас је наштепан за 2 mm.

Поруб:

Поруб је савијен 1 cm, па 2 cm и затворен штепом за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1.	Предњи горњи део	2
2.	Предњи доњи део	2
3.	Горња џеп кеса	2
4.	Доња џеп кеса	2
5.	Задњи горњи део	2
6.	Задњи доњи део	2
7.	Задњи џеп	2
8.	Поклопац бочног џепа	4
9.	Бочни џеп	2
10.	Шлиц	1
11.	Подшлиц	1
12.	Појас	1
13.	Трака за гајке	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 11
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Први део радног задатка	Кројење мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 19)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан горњи предњи део	1		0
Уцртани доњи предњи део	1		0
Уцртана горња џеп кеса	0,5		0
Уцртана доња џеп кеса	0,5		0
Уцртан шлиц	0,5		0
Уцртан подшлиц	0,5		0
Уцртан поклопац бочног џепа	0,5		0
Уцртан бочни џеп	0,5		0
Уцртан задњи горњи део	1		0
Уцртан задњи доњи део	1		0
Уцртани задњи џеп	1		0
Уцртан појас	0,5		0
Уцртана трака за гајке	0,5		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 64)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројени горњи предњи део панталона	1		0
Искројени доњи предњи део панталона	1		0
Искројена горња џеп кеса	1		0
Искројена доња џеп кеса	1		0
Искројен шлиц	0,5		0
Искројен подшлиц	0,5		0
Искројен поклопац бочног џепа	1		0
Искројен бочни џеп	1		0
Искројен горњи део задњег дела панталона	1		0
Искројен доњи део задњег дела панталона	1		0
Искројен задњи џеп	1		0
Искројен појас	0,5		0
Искројена трака за гајке	0,5		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на горњем предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на доњем предњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на горњој џеп кеси	1	0,5	0
Засечени усеци на шлицу	1	0,5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0,5	0
Засечени усеци на поклопцу бочног џепа	1	0,5	0
Засечени усеци на бочном џепу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем џепу	1	0,5	0
Засечени усеци на појасу	1	0,5	0
Засечени усеци на траци за гајке	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви				десни			
	да		не		да		не	
Обележен горњи предњи део	0,5		0		0,5		0	
Обележен доњи предњи део	0,5		0		0,5		0	
Обележена горња џеп кеса	0,5		0		0,5		0	
Обележена доња џеп кеса	0,5		0		0,5		0	
Обележен бочни џеп	0,5		0		0,5		0	
Обележен задњи горњи део	0,5		0		0,5		0	
Обележен задњи доњи део	0,5		0		0,5		0	
Обележен задњи џеп	0,5		0		0,5		0	
	леви				десни			
	доњи		горњи		доњи		горњи	
	да	не	да	не	да	не	да	не
Обележен поклопац бочног џепа	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
	да				не			
Обележен шлиц	0,5				0			
Обележен подшлиц	0,5				0			
Обележен појас	0,5				0			
Обележена трака за гајке	0,5				0			
ОПШИВАЊЕ	леви			десни				
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема		
Опшивен горњи предњи део панталона	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивен доњи предњи део панталона	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивена горња џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивена доња џеп кеса	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивен задњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивен задњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивен појас	1	0,5	0	1	0,5	0		
	потпуно		делимично		нема			
Опшивен шлиц	1		0,5		0			
Опшивен подшлиц	1		0,5		0			
Опшивена трака за гајке	1		0,5		0			

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКИХ ПАНТАЛОНА					Укупно бодова
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 11
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Други део радног задатка	Израда мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Формиран џеп на предњем делу	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп по ивици отвора џепа, 2 mm	2	1	0	2	1	0
Састав доње и горње џеп кесе	2	1	0	2	1	0
Састављен шав горњег и доњег дела предњег дела ногавице	2	1	0	2	1	0
Наштепан шав по горњем делу предњег дела ногавице(2 mm)	2	1	0	2	1	0
ШЛИЦ	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Нашивен шлиц	1	0,5	0			
Проштепан шлиц	2	1	0			
Нашивен патент затварач на шлиц	2	1	0			
Наштепан шлиц помоћу шаблона, први штеп	2	1	0			
Наштепан шлиц 5 mm, поред првог штепа	2	1	0			
Нашивен патент затварач на подшлиц	2	1	0			
Нашивен предњи део на патент затварач и подшлиц	2	1	0			

ЗАДЊИ ДЕО				леви			десни								
				прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично						
Двоструко подавијена горња ивица џепа (1 па 2 cm), наштепана 2 mm				1	0,5	0	1	0,5	0						
Нашивен џеп, 2 mm, са учвршћењем у облику троугла				2	1	0	2	1	0						
Изглед џепа одговара датом шаблону				2	1	0	2	1	0						
Позиција џепа одговара датом шаблону				2	1	0	2	1	0						
Састављен шав горњег и доњег дела задњег дела ногавице				2	1	0	2	1	0						
Наштепан шав по горњем делу задњег дела ногавице (2 mm)				2	1	0	2	1	0						
БОЧНИ ЏЕП				леви			десни								
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно						
Облик поклопца одговара датом шаблону				4	2	0	4	2	0						
Поклопац џепа правилно позициониран				4	2	0	4	2	0						
Урађен штеп (2 mm) по поклопцу				2	1	0	2	1	0						
Двоструко подавијена горња ивица џепа (1 па 2 cm), наштепана 2 mm				1	0,5	0	1	0,5	0						
Димензије џепа одговарају шаблону				2	1	0	2	1	0						
Нашивен џеп, 2 mm, са учвршћењем у облику троугла				2	1	0	2	1	0						
Урађена рупица на поклопцу бочног џепа				1	0,5	0	1	0,5	0						
Ушивено дугме на бочни џеп				2	1	0	2	1	0						
Правилно позициониран џеп				2	1	0	2	1	0						
МОНТАЖА				леви			десни								
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно						
Састављен шав корака				2	1	0	2	1	0						
Састављен бочни шав				2	1	0	2	1	0						
				прецизно		делимично		непрецизно							
Састављен шав седала				2		1		0							
Наштепан шав седала по левој страни до шлица, 5 mm				2		1		0							
ПОЈАС				прецизно		делимично		непрецизно							
Ширина појаса одговара задатој вредности				2		1		0							
Нашивен појас на панталоне				4		2		0							
Затворен и наштепан појас ширином од 2 mm.				4		2		0							
ГАЈКЕ	1			2			3			4			5		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Урађен штеп по гајки 2 mm.				1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Правилно позициониране гајке				1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Учвршћене гајке 2 cm испод појаса				1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0
Учвршћене гајке у горњем рубу појаса				1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0

РУПИЦА И ДУГМЕ	прецизно			непрецизно		
Урађена рупица на левој страни појаса	1			0		
Нашивено дугме на десној страни појаса	2			0		
ПОРУБ	леве			десне		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Урађен поруб ногавице	4	2	0	4	2	0
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКИХ ПАНТАЛОНА					Укупно бодова	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК - 12
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске сукње
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску сукњу.

Скица модела:



Опис модела:

Сукња је дужине испод колена, асиметричног кроја. Прати линију тела до бокова, а од њих се шири у А. Појас је обрађен опшивцима. Предњи и задњи горњи део је сечен, укосо, од линије струка до бокова на два места. Копчање је скривеним патент затварачем, ушивен у леви бочни шав.

Предњи део:

Предњи део се састоји из четири дела: једног доњег који се шири од бокова, те троделног горњег (горњи десни део, горњи средњи део и горњи леви део). Шав састава горњег десног дела са горњим средњим делом наштепан је 2 mm по горњем средњем делу. Шав састава горњег средњег дела са горњим левим делом наштепан је 2 mm по горњем левом делу. Шав састава горњег са доњим делом, наштепан је 2 mm по доњем делу. Појас је обрађена опшивком а потом наштепан само по опшивку појаса 2 mm.

Задњи део:

Задњи део је урађен на исти начин.

Поруб:

Дужина је порубљена отвореним порубним шавом ширине 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи десни део	1
2	Предњи горњи леви део	1
3	Предњи горњи средњи део	1
4	Предњи доњи део	1
5	Задњи горњи десни део	1
6	Задњи горњи леви део	1
7	Задњи горњи средњи део	1
8	Задњи доњи део	1
9	Опшивак појаса предњег дела	1
10	Опшивак појаса задњег дела	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 12
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Први део радног задатка	Кројење женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 30)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан десни горњи предњи део	2		0
Уцртан средњи горњи предњи део	2		0
Уцртан леви горњи предњи део	2		0
Уцртан доњи предњи део	2		0
Уцртан десни горњи задњи део	2		0
Уцртан средњи горњи задњи део	2		0
Уцртан леви горњи задњи део	2		0
Уцртан доњи задњи део	2		0
Уцртан опшивак појаса предњег дела	2		0
Уцртан опшивак појаса задњег дела	2		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 53)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен десни горњи предњи део	1,5		0
Искројен средњи горњи предњи део	1,5		0
Искројен леви горњи предњи део	1,5		0
Искројен доњи предњи део	1,5		0
Искројен десни горњи задњи део	1,5		0
Искројен средњи горњи задњи део	1,5		0
Искројен леви горњи задњи део	1,5		0
Искројен доњи задњи део	1,5		0
Искројен опшивак појаса предњег дела	1		0
Искројен опшивак појаса задњег дела	1		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на десном горњем предњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на средњем горњем предњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на левом горњем предњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на доњем предњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на десном горњем задњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на средњем горњем задњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на горњем задњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на доњем задњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на опшивку појаса предњег дела	1	0,5	0
Засечени усеци на опшивку појаса задњег дела	1	0,5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	да	не	
Обележен десни горњи предњи део	1	0	
Обележен средњи горњи предњи део	1	0	
Обележен леви горњи предњи део	1	0	
Обележен доњи предњи део	1	0	
Обележен десни горњи задњи део	1	0	
Обележен средњи горњи задњи део	1	0	
Обележен леви горњи задњи део	1	0	
Обележен доњи задњи део	1	0	
Обележен опшивак појаса предњег дела	0,5	0	
Обележен опшивак појаса задњег дела	0,5	0	
ОПШИВАЊЕ	потпуно	делимично	нема
Опшивен десни горњи предњи део	1	0,5	0
Опшивен средњи горњи предњи део	1	0,5	0
Опшивен леви горњи предњи део	1	0,5	0
Опшивен доњи предњи део	1	0,5	0
Опшивен десни горњи задњи део	1	0,5	0
Опшивен средњи горњи задњи део	1	0,5	0
Опшивен леви горњи задњи део	1	0,5	0
Опшивен доњи задњи део	1	0,5	0
Опшивен опшивак појаса предњег дела	1	0,5	0
Опшивен опшивак појаса задњег дела	1	0,5	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ СУКЊЕ					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 12
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Други део радног задатка	Израда женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен десни и средњи горњи предњи део	6	3	0
Наштепан (2mm) састав десног и средњег горњег предњег дела по средњем горњем делу	7	3,5	0
Састављен средњи и леви горњи предњи део	6	3	0
Наштепан (2mm) шав средњег и левог горњег дела по левом горњем делу	7	3,5	0
Састављен доњи и горњи предњи део	6	3	0
Наштепан (2mm) шав доњег и горњег предњег дела по доњем делу	7	3,5	0
ЗАДЊИ ДЕО	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен десни и средњи горњи задњи део	6	3	0
Наштепан (2mm) састав десног и средњег горњег задњег дела по средњем горњем делу	7	3,5	0
Састављен средњи и леви горњи задњи део	6	3	0
Наштепан (2mm) шав средњег и левог горњег задњег дела по левом горњем делу	7	3,5	0
Састављен доњи и горњи задњи део	6	3	0
Наштепан (2mm) шав доњег и горњег задњег дела по доњем делу	7	3,5	0

МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен бочни шав	6	3	0	6	3	0
	прецизно		делимично	непрецизно		
Ушивен патент затварач у леви бочни шав	16		8	0		
Нашивен опшивак у делу патент затварача	6		3	0		
Нашивен опшивак на појас	7		3,5	0		
Наштепан појас ширином 2mm по опшивку појаса	7		3,5	0		
Учвршћен опшивак на шавовима састава за бочне шавове са наличја	6		3	0		
ПОРУБ	прецизно		делимично	непрецизно		
Урађен поруб на сукњи	16		8	0		
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА - ИЗРАДА ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-13
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске хаљине
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску хаљину.

Скица модела:



Опис модела:

Хаљина без рукава, округлог вратног изреза, благо струкирана дужине до колена.

Предњи део:

Састоји се од једног горњег дела са два ушитка и три доња дела, два бочна и једног средњег дела.

Задњи део:

Састоји се из шест делова. Два горња са два ушитка, две доња средња и два доња бочна. На задњем делу имамо патент затварач који је само постављен испод и наштепан на 5 mm од ивице. На вратном и рукавним изрезима налазе се опшивци.

Поруб:

Поруб савијен и проштепан отвореним порубним шавом 1 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	1
2	Предњи доњи средњи део	1
3	Предњи доњи бочни део	2
4	Задњи горњи део	2
5	Задњи доњи средњи део	2
6	Задњи доњи бочни део	2
7	Опшивак за предњи део рукавног изреза	2
8	Опшивак за задњи део рукавног изреза	2
9	Опшивак за предњи део вратног изреза	1
10	Опшивак за задњи део вратног изреза	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 13
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Први део радног задатка	Кројење женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 80)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи горњи део хаљине (прегиб)	8		0
Уцртан предњи доњи бочни део хаљине	6		0
Уцртан предњи доњи средњи део хаљине (прегиб)	6		0
Уцртан задњи горњи део хаљине	8		0
Уцртан задњи доњи бочни део хаљине	6		0
Уцртана задњи доњи средњи део хаљине	6		0
Уцртан опшивак за предњи део рукавног изреза	5		0
Уцртана опшивак за задњи део рукавног изреза	5		0
Уцртан опшивак за предњи део вратног израза (прегиб)	5		0
Уцртана опшивак за задњи део вратног изреза	5		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 86)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део хаљине – прегиб	2		0
Искројен предњи доњи бочни део хаљине	2		0
Искројен предњи доњи средњи део хаљине	2		0
Искројен задњи горњи део хаљине	2		0
Искројен задњи доњи бочни део хаљине	2		0
Искројен задњи доњи средњи део хаљине	2		0
Искројени опшивци за предњи део рукавног изреза	2		0
Искројен опшивак за задњи део рукавног изреза	2		0
Искројен опшивак за предњи део вратног изреза - прегиб	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу хаљине	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем горњем делу рукавног изреза	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем доњем бочном делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем доњем средњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем доњем бочном делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем доњем средњем делу	2	1	0
Засечени усеци на опшивку за предњи део рукавног изреза	2	1	0
Засечени усеци на опшивку за предњи део вратног изреза	2	1	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележен предњи доњи бочни део хаљине	1	0		1	0	
Обележен задњи горњи део хаљине	1	0		1	0	
Обележен задњи доњи бочни део хаљине	1	0		1	0	
Обележен задњи доњи средњи део хаљине	1	0		1	0	
Обележен опшивак за предњи део рукавног изреза	1	0		1	0	
Обележен опшивак за задњи део рукавног изреза	1	0		1	0	
Обележен опшивак за задњи део вратног изреза	1	0		1	0	
	да			не		
Обележен предњи горњи део хаљине	1			0		
Обележен предњи доњи средњи део хаљине	1			0		
Обележен опшивак за предњи део вратног изреза	1			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи доњи бочни део хаљине	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи горњи део хаљине	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи доњи бочни део хаљине	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи доњи средњи део хаљине	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен опшивак за предњи део рукавног изреза	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен опшивак за задњи део рукавног изреза	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен опшивак за задњи део вратног изреза	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен предњи горњи део хаљине	1		0,5	0		
Опшивен предњи доњи средњи део хаљине	1		0,5	0		
Опшивен опшивак за предњи део вратног изреза	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0.5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 13
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Други део радног задатка	Израда женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Урађен уштак	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен доњи средњи са доњим бочним делом	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен предњи горњи део са доњим делом	прецизно		делимично		непрецизно	
	4		2		0	
ЗАДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично
Урађен уштак	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен доњи средњи са доњим бочним делом	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен задњи доњи део са горњим делом	5	2,5	0	5	2,5	0

МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично
Састављен рамени шав хаљине	6	3	0	6	3	0
Састављен бочни шав хаљине	6	3	0	6	3	0
Састављен рамени шав опшивака рукавног изреза	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен бочни шав опшивака рукавног изреза	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен рамени шав опшивака вратног изреза	5	2,5	0	5	2,5	0
Ушивен опшивак у рукавни изрез	6	3	0	6	3	0
	прецизно		делимично		непрецизно	
Ушивен опшивак у вратни изрез	6		3		0	
ПАТЕНТ ЗАТВАРАЧ	леви			десни		
	прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично
Ушивен патент затварач и наштепан на 5 mm	6	3	0	6	3	0
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен поруб на хаљини отвореним шавом ширине 1cm	10		5		0	
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-14
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушке кошуље
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити мушку кошуљу.

Скица модела:



Опис модела:

Класична мушка кошуља са кратким рукавом. Дужина модела је формирана савијањем за 1 cm па за 2 cm.

Предњи део:

Предњи део састоји се из горњег и доњег дела. Састав горњег и доњег предњег дела наштепан је 2 mm по горњем делу. Има два нашивена џепа која су наштепана на 2 mm од ивице, поруб џепа је двоструко савијен за 1 па 2 cm, и два поклопаца која су наштепана 5 mm од ивице. Додатак за копчање је ширине 3,5 cm и двоструко је пресавијен. Има четири дугмета.

Задњи део:

Задњи део се састоји из горњег и доњег дела. Састав горњег и доњег задњег дела наштепан је 2 mm по горњем делу.

Рукав

Кратак рукав једноделни. Поруб дужине рукава је формиран савијањем за 1 cm па за 2 cm .

Крагна

Крагна је дводелна и копча се једним дугметом. Обе крагне су наштепане 2 mm од ивице.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	2
2	Предњи доњи део	2
3	Задњи горњи део	1
4	Задњи доњи део	1
5	Рукав	2
6	Крагна	2
7	Стајаћи део крагне	2
8	Џеп	2
9	Поклопац џепа	4

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 14
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Први део радног задатка	Кројење мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 35)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи горњи део кошуље	3		0
Уцртан предњи доњи део кошуље	3		0
Уцртан задњи горњи део кошуље (прегиб)	3		0
Уцртан задњи доњи део кошуље (прегиб)	3		0
Уцртан рукав	3		0
Уцртан џеп	2		0
Уцртан поклопац	2		0
Уцртана крагна	3		0
Уцртан стајаћи део крагне	3		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 48)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део	1		0
Искројен предњи доњи део	1		0
Искројен задњи горњи део (прегиб)	1		0
Искројен задњи доњи део (прегиб)	2		0
Искројен рукав	1		0
Искројен џеп	1		0
Искројен поклопац	1		0
Искројена крагна	2		0
Искројен стајаћи део крагне	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0,5	0
Засечени усеци на рукаву	2	1	0
Засечени усеци на џепу	1	0,5	0
Засечени усеци на крагни	1	0,5	0
Засечени усеци на стајаћем делу крагне	2	1	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележен предњи горњи део кошуље	0,5	0		0,5	0	
Обележен предњи доњи део кошуље	0,5	0		0,5	0	
Обележен рукав	0,5	0		0,5	0	
Обележен џеп	0,5	0		0,5	0	
Обележен поклопац	0,5	0		0,5	0	
	да			не		
Обележен задњи горњи део кошуље	0,5			0		
Обележен задњи доњи део кошуље	0,5			0		
	доња			горња		
	да	не		да	не	
Обележена крагна	0,5	0		0,5	0	
Обележен стајаћи део крагне	0,5	0		0,5	0	
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен рукав	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен задњи горњи део	1		0,5	0		
Опшивен задњи доњи део	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 14
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Други део радног задатка	Израда мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ЏЕП	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Правилно позициониран џеп	2	1	0	2	1	0
Димензије џепа одговарају задатим вредностима	2	1	0	2	1	0
Урађен поруб џепа 2 cm	2	1	0	2	1	0
Нашивен џеп за 2 mm на предњи део	2	1	0	2	1	0
Облик поклопца одговара задатим вредностима	2	1	0	2	1	0
ПОКЛОПАЦ						
Правилно позициониран поклопац	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп (2 mm) по ивицама поклопца	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп (5 mm) по горњој ивици поклопца	2	1	0	2	1	0
ПРЕДЊИ ДЕО						
Састављен предњи горњи и доњи део	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп (2mm) по горњем делу	4	2	0	4	2	0
Двоструко савијен и проштепан додаток за копчање	4	2	0	4	2	0
ЗАДЊИ ДЕО	прецизно	делимично	непрецизно			
Састављен задњи горњи и доњи део	4	2	0			
Урађен штеп (2 mm) по горњем делу	4	2	0			

МОНТАЖА	леви			десни				
	прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично		
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0		
Ушивен рукав у рукавски изрез	4	2	0	4	2	0		
Састављен рукав и бочни шав	6	3	0	6	3	0		
Порубљена дужина рукава	4	2	0	4	2	0		
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно			
Димензије крагне одговарају задатим вредностима	4		2		0			
Урађен штеп (2mm) на крагни	4		2		0			
Димензије стајаћег дела крагне одговарају задатим вредностима	4		2		0			
Нашивен стајаћи део крагне на вратни изрез	7		3,5		0			
Затворен стајаћи део крагне штепом од 2mm	4		2		0			
Наштепан стајаћи део крагне штепом од 2mm	4		2		0			
РУПИЦА И ДУГМЕ	прецизно			непрецизно				
Урађена рупица на левој страни стајаћег дела	1			0				
Ушивено дугме на десној страни стајаћег дела	2			0				
РУПИЦА И ДУГМЕ	1		2		3		4	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на левој страни додатка за копчање	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на десној страни додатка за копчање	2	0	2	0	2	0	2	0
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно			
Урађен поруб на кошуљи	10		5		0			
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава				
	20			0				


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-15
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушких панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити мушке панталоне.

Скица модела:



Опис модела:

Мушке дугачке панталоне равног кроја, сечене испод колена са два коса џепа на предњем делу и два џепа на задњем делу.

Предњи део:

На предњем делу панталона налазе се два коса џепа наштепана на 5 mm од ивице и патент затварач. Ногавице сечене испод колена и наштепане по дењем делу 5 mm од ивице.

Задњи део:

Задњи део састоји се из горњег и доњег дела. На горњем делу су наштепана два џепа на 2 mm од ивице. Поруб џепа је 2 cm (отворени порубни шав). Доњи делови ногавица сечени испод колена и наштепани по доњем делу 5 mm од ивице.

Појас:

Појас је из једног дела готове ширине 4 cm, наштепан около 2 mm од ивице. На појасу се налази пет гајки готове ширине 1 cm, дужине 7 cm наштепаних на 2 mm од ивице. Гајке на предњем делу налазе се на половини растојања између средине предњег дела и почетка отвора џепа. Две гајке на задњем делу су постављене 5 cm од бочног шава, а трећа је на средини задњег дела. Једна рупица и једно дугме.

Поруб.

Поруб је урађен отвореним порубним шавом ширине 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	2
2	Предњи доњи део	2
3	Задњи горњи део	2
4	Задњи доњи део	2
5	Гајке	1
6	Појас	1
7	Горња џеп кеса	2
8	Доња џеп кеса	2
9	Задњи џеп	2
10	Подшлиц	1
11	Шлиц	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 15
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Први део радног задатка	Кројење мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 74)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи горњи део панталона	8		0
Уцртан предњи доњи део панталона	8		0
Уцртан задњи горњи део панталона	8		0
Уцртан задњи доњи део панталона	8		0
Уцртан појас	4		0
Уцртана горња џеп кеса	4		0
Уцртана доња џеп кеса	4		0
Уцртан задњи џеп	2		0
Уцртан подшлиц	2		0
Уцртан шлиц	3		0
Уцртана гајка	3		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 92)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део панталона	2		0
Искројен предњи доњи део панталона	2		0
Искројен задњи горњи део панталона	2		0
Искројен задњи доњи део панталона	2		0
Искројен појас	2		0
Искројена горња џеп кеса	2		0
Искројена доња џеп кеса	2		0
Искројен задњи џеп	2		0
Искројен подшлиц	2		0
Искројен шлиц	2		0
Искројена гајка	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	2	1	0
Засечени усеци на појасу	2	1	0
Засечени усеци на доњој џеп кеси	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем џепу	1	0.5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на шлицу	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележени предњи горњи делови панталона	1	0		1	0	
Обележени предњи доњи делови панталона	1	0		1	0	
Обележени задњи горњи делови панталона	1	0		1	0	
Обележени задњи доњи делови панталона	1	0		1	0	
Обележен задњи џеп	1	0		1	0	
Обележена горња џеп кеса	1	0		1	0	
Обележена доња џеп кеса	1	0		1	0	
	да			не		
Обележен појас	1			0		
Обележен шлиц	1			0		
Обележен подшлиц	1			0		
Обележена гајка	1			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен предњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи горњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи доњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивена горња џеп-кеса	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивена доња џеп-кеса	1	0,5	0	1	0,5	0
Опшивен задњи џеп	1	0,5	0	1	0,5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен појас	1		0,5	0		
Опшивен подшлиц	1		0,5	0		
Опшивен шлиц	1		0,5	0		
Опшивена гајка	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0.5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-15
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Други део радног задатка	Израда мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен предњи горњи део ногавице са доњим	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп 5 mm по доњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
ЏЕПОВИ	леви			десни		
	прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично
Формиран џеп на предњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп 5 mm по ивици отвора за џеп	4	2	0	4	2	0
Састав горње и доње џеп кесе	3	1,5	0	3	1,5	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично		непрецизно	
Нашивен подшлиц са патент затварачем до усека на десни предњи део	2		1		0	
Нашивен шлиц до усека на леви предњи део	2		1		0	
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц	2		1		0	
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу	3		1,5		0	

ЗАДЊИ ДЕО ПАНТАЛОНА							леви			десни					
							прецизно	делимично	прецизно	делимично	прецизно	делимично			
Састављен задњи горњи део ногавице са доњим							3	1,5	0	3	1,5	0			
Урађен штеп 5 mm по доњем делу							3	1,5	0	3	1,5	0			
ЦЕПОВИ															
Димензије цепа одговарају шаблону							2	1	0	2	1	0			
Порубљена горња ивица цепа 2 cm							2	1	0	2	1	0			
Нашивен џеп 2 mm од ивице							2	1	0	2	1	0			
МОНТАЖА															
Урађен бочни шав							4	2	0	4	2	0			
Урађен штеп 5 mm по бочном шаву задњег дела							4	2	0	4	2	0			
Урађен шав корака							4	2	0	4	2	0			
ШАВ СЕДАЛА							прецизно		делимично		непрецизно				
Урађен шав седала (прењи и задњи део)							4		2		0				
ГАЈКЕ	1			2			3			4			5		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Облик гајки одговара задатим вредностима							2	1	0	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп по гајки лево и десно 2 mm							2	1	0	2	1	0	2	1	0
Нашивене гајке на обележено место на појасу							2	1	0	2	1	0	2	1	0
ПОЈАС							прецизно			делимично			непрецизно		
Нашивено лице појаса на панталоне							4			2			0		
Ширина појаса одговара задатој вредности							4			2			0		
Нештепан појас околу 2 mm од ивице							4			2			0		
РУПИЦЕ И ДУГМАД							прецизно				непрецизно				
Урађена рупица на левој страни појаса							1				0				
Ушивено дугме на десној страни појаса							2				0				
ПОРУБ	лева						десна								
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно			
Урађен поруб ногавице							5	2,5	0	5	2,5	0			
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА							задовољава				не задовољава				
							20				0				

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-16
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске хаљине
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску хаљину.

Скица модела:



Предњи део:

На предњем делу налазе се по један грудни и појасни уштак. Састав раменог шава наштепан је по горњем задњем делу са 2 mm. Копчање је целом дужином са 8 дугмади на лајсни која је ширине 3 cm.

Задњи део:

Задњи део се састоји из два дела: горњег и доњег. Доњи део се састоји од левог и десног дела на којима се налази по један појасни уштак. Спојени су на средини и наштепани по десној страни са 2 mm. Састав горњег и доњег дела наштепан је по горњем делу са 2 mm.

Рукав:

Кратак рукав, једноделни са манжетном. Шлиц на рукаву је обрађен лајсном за обраду шлица на рукаву (ширине 0,7 cm и дужине 10 cm). Манжетна (ширине 3 cm и дужине 33 cm) је затворена са 2 mm и копча се са 1 дугметом.

Крагна:

„Буби“ крагна је нашивена до средине лајсне за копчање и наштепана украсним штепом од 2 mm.

Поруб:

Отворен порубни шав ширине 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи горњи део	1
3	Задњи доњи део	2
4	Рукав	2
5	Манжетна	2
6	Крагна	2
7	Лајсна за копчање	2
8	Лајсна за обраду шлица на рукаву	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-16
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Први део радног задатка	Кројење женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 26)					
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ		правилно		неправилно	
Положен материјал		10		0	
Уцртан предњи део		2		0	
Уцртан задњи горњи део		2		0	
Уцртан задњи доњи део		2		0	
Уцртана лајсна за копчање		2		0	
Уцртан рукав		2		0	
Уцртана крагна		2		0	
Уцртана манжетна		2		0	
Уцртана лајсна за обраду шлица		2		0	
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 57)					
Рационално уклопљена кројна слика		задовољава		не задовољава	
		10		0	
КРОЈЕЊЕ		правилно		неправилно	
Искројен предњи део		2		0	
Искројен задњи горњи део		2		0	
Искројен задњи доњи део		2		0	
Искројена лајсна за копчање		2		0	
Искројен рукав		2		0	
Искројена крагна		2		0	
Искројена манжетна		2		0	
Искројена лајсна за обраду шлица		2		0	
УСЕЦИ		потпуно	делимично	нема	
Засечени усеци на предњем делу		2	1	0	
Засечени усеци на задњем горњем делу		2	1	0	
Засечени усеци на задњем доњем делу		2	1	0	
Засечени усеци на лајсни за копчање		2	1	0	
Засечени усеци на рукаву		2	1	0	
Засечени усеци на крагни		2	1	0	
Засечени усеци на манжетни		2	1	0	
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ		леви		десни	
		да	не	да	не
Обележен предњи део		0.5	0	0.5	0
Обележен задњи доњи део		0.5	0	0.5	0
Обележена лајсна за копчање		0.5	0	0.5	0
Обележен рукав		0.5	0	0.5	0
Обележена манжетна		0.5	0	0.5	0
Обележена лајсна за обраду шлица		0.5	0	0.5	0
		горња		доња	
		да	не	да	не
Обележена крагна		0.5	0	0.5	0
Обележен задњи горњи део хаљине		да		не	
		1		0	

ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимичн	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи део хаљине	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи доњи део хаљине	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен рукав	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивена манжетна	1	0.5	0	1	0.5	0
	потпуно		делимично		нема	
Опшивен задњи горњи део хаљине	1		0.5		0	

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА—КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 16
Назив радног задатка	Кројење и израда женске хаљине
Други део радног задатка	Израда женске хаљине
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО					леви						десни								
					прецизно		делимично		непрецизно		прецизно		делимично		непрецизно				
Урађен грудни уштак					2		1		0		2		1		0				
Урађен појасни уштак					2		1		0		2		1		0				
Нашивена лајсна за копчање на предњи део					1		0,5		0		1		0,5		0				
Ширина лајсне за копчање одговара задатој вредности					2		1		0		2		1		0				
Затворена лајсна за копчање штепом од 2 mm					2		1		0		2		1		0				
РУПИЦЕ И ДУГМАД				1		2		3		4		5		6		7		8	
				прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на лајсни за копчање					1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Ушивено дугме на лајсни за копчање					2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
ЗАДЊИ ДЕО									прецизно			делимично			непрецизно				
Урађен појасни уштак на левом делу									2			1			0				
Урађен појасни уштак на десном делу									2			1			0				
Састављен леви и десни део									3			1,5			0				
Наштепан састав левог и десног дела по десној страни са 2 mm									4			2			0				
Састављен горњи и доњи део									3			1,5			0				
Наштепан састав горњег и доњег дела по горњем делу са 2 mm									4			2			0				

РУКАВ	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Затворена лајсна за обраду шлица са 2mm	3	1.5	0	3	1.5	0
Димензије лајсне одговарају задатим вредностима	2	0	0	2	0	0
Састављен рукав	2	1	0	2	1	0
МАНЖЕТНА	лева			десна		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Нашивена манжетна на рукав	3	1,5	0	3	1,5	0
Димензије манжетне одговарају задатим вредностима	4	2	0	4	2	0
Затворена и наштепана манжетна штепом од 2 mm	5	2.5	0	5	2.5	0
РУПИЦА И ДУГМЕ	лево			десно		
	прецизно	непрецизно		прецизно	непрецизно	
Урађена рупица на манжетни	1	0		1	0	
Ушивено дугме на манжетни	2	0		2	0	
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0
Наштепан рамени шав по задњем делу са 2mm	4	2	0	4	2	0
Ушивен рукав у орукавље	5	2,5	0	5	2,5	0
Састављен бочни шав	3	1,5	0	3	1,5	0
КРАГНА	прецизно		делимично	непрецизно		
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	4		2	0		
Наштепана крагна украсним штепом од 2 mm	3		1.5	0		
Нашивена крагна на вратни изрез	2		1	0		
Затворена и наштепана крагна штепом од 2 mm	3		1,5	0		
ПОРУБ	прецизно		делимично	непрецизно		
Урађен поруб на хаљини	4		2	0		
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА-ИЗРАДА ХАЉИНЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-17
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушке кошуље
Задатак:	На основу дате скице, описамодела и кројних делова, искројити и израдити мушку кошуљу.

Скица модела:



Предњи део:

Предњи део се састоји из шест делова (два горња, два средња и два бочна). Састав средњег и бочног дела наштепан је штепом од 5 mm по средњем делу.

На доњи део нашивен је џеп штепом од 2 mm и налази се на самом саставу горњег и доњег дела. Састав горњег и доњег дела наштепан је штепом од 5 mm по горњем делу. Додатак за копчање је ширине 3 cm и двоструко је пресавијен. Копчање је са укупно 6 дугмади.

Задњи део:

Задњи део се састоји из пет делова (горњи, два средња и два бочна). Састави средњег и бочног дела су наштепани штепом од 5 mm по средњем делу. Састав средњих делова наштепан је по левом делу штепом од 5 mm. Горњи и доњи део наштепан је штепом од 5 mm по горњем делу. Рамени шав је по задњем горњем делу наштепан са 5 mm.

Рукав:

Кратак рукав, једноделни. Дужина рукава је порубљена отвореним порубним шавом ширине 2 cm.

Крагна:

Крагна је наштепана штепом од 5 mm и копча се једним дугметом.

Поруб:

Отворен порубни шав ширине 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	2
2	Предњи доњи средњи део	2
3	Предњи доњи бочни део	2
4	Задњи горњи део	1
5	Задњи доњи средњи део	2
6	Задњи доњи бочни део	2
7	Рукав	2
8	Крагна	2
9	Џеп	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-17
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Први део радног задатка	Кројење мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процесизраде (максималан број бодова 31)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи средњи доњи део	3		0
Уцртан предњи бочни доњи део	2		0
Уцртан предњи горњи део	3		0
Уцртан задњи горњи део	2		0
Уцртан задњи средњи доњи део	3		0
Уцртан задњи бочни доњи део	2		0
Уцртан рукав	2		0
Уцртан џеп	2		0
Уцртана крагна	2		0
2.2. Параметри квалитета(максималан број бодова 52)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи средњи доњи део	1		0
Искројен предњи бочни доњи део	1		0
Искројен предњи горњи део	1		0
Искројен задњи горњи део	1		0
Искројен задњи средњи доњи део	1		0
Искројен задњи бочни доњи део	1		0
Искројен рукав	1		0
Искројен џеп	1		0
Искројена крагна	1		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем средњем доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем бочном доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем средњем доњем	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем бочном доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на рукаву	1	0.5	0
Засечени усеци на џепу	1	0.5	0
Засечени усеци на крагни	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележен предњи средњи доњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележен предњи бочни доњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележен предњи горњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележен задњи средњи доњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележен задњи бочни доњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележен рукав	0.5	0		0.5	0	
Обележен џеп	0.5	0		0.5	0	
	горња			доња		
	да	не		да	не	
Обележена крагна	0.5	0		0.5	0	
	да			не		
	1			0		
Обележен задњи горњи део						
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи средњи доњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен предњи бочни доњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен предњи горњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи средњи доњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи бочни доњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен рукав	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен џеп	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи горњи део	потпуно		делимично	нема		
	1		0.5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК– 17
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Други део радног задатка	Израда мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ЏЕП				леви			десни							
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно					
Порубљена горња ивица џепаотвореним порубним шавом (2 cm)				2	1	0	2	1	0					
Нашивен џеп на предњи део (2mm)				2	1	0	2	1	0					
Правилно позициониран џеп				1	0,5	0	1	0,5	0					
Облик џепа одговара задатом шаблону				2	1	0	2	1	0					
ПРЕДЊИ ДЕО				леви			десни							
Спојен бочни и средњи доњи део				3	1,5	0	3	1,5	0					
Наштепан састав доњег дела по средњем делу са 5 mm				4	2	0	4	2	0					
Спојен доњи и горњи део				3	1,5	0	3	1,5	0					
Наштепан састав горњег и доњег дела по горњем са 5 mm				4	2	0	4	2	0					
Двоструко савијен и проштепан додатак за копчање				3	1,5	0	3	1,5	0					
Урађен штеп на додатку за копчање (2 mm)				2	1	0	2	1	0					
РУПИЦА И ДУГМЕ			1		2		3		4		5		6	
			прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на додатку за копчање			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на додатку за копчање			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
Састављен доњи леви бочни и средњи део	3		1.5		0	
Наштепан састав доњег левог бочног и средњег дела по средњем са 5 mm	5		2.5		0	
Састављен доњи десни бочни и средњи део	3		1.5		0	
Наштепан састав доњег десног бочног и средњег дела по средњем делу са 5 mm	5		2.5		0	
Састављен доњи леви и десни део	3		1.5		0	
Наштепан састав доњег левог и десног дела по левом делу са 5 mm	5		2.5		0	
Спојен доњи и горњи	3		1.5		0	
Наштепан горњи и доњи по горњем делу са 5 mm	5		2.5		0	
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецзно	делимично	непрецизно	прецзно	делимично	непрецизно
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0
Наштепан рамени шав по задњем делу са 5 mm	3	1,5	0	3	1,5	0
Ушивен рукав у орукавље	4	2	0	4	2	0
Састављен рукав и бочни шав	2	1	0	2	1	0
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен штеп на крагни (5 mm)	4		2		0	
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	4		2		0	
Нашивена крагна на вратни изрез	3		1,5		0	
Затворена крагна штепом (2 mm)	4		2		0	
РУПИЦА И ДУГМЕ	прецизно			непрецизно		
Урађена рупица на крагни	1			0		
Ушивено дугме на крагни	2			0		
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен поруб на кошуљи	2		1		0	
Урађен поруб на десном рукаву	2		1		0	
Урађен поруб на левом рукаву	2		1		0	
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-18
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске сукње
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску сукњу.

Скица модела:



Предњи део:

Предњи део се састоји од левог и десног дела спојеног на средини и наштепаног са 2 mm по десној страни. Џеп је нашивен штепом са 2 mm и порубљен отвореним порубним шавом (1,5 cm). Поклопци су убачени у појас и наштепани штепом (2 mm).

Задњи део:

Задњи део се састоји од горњег и доњег дела наштепаног по горњем делу са 2 mm. Леви и десни доњи део спојени су и наштепани са 2 mm по десном делу.

Бочни шавови су наштепани по задњем делу са 2 mm.

Појас:

Појас је из три дела ширине 5 cm. На њему се налазе 4 гајке ширине 1,5 cm и дужине 6 cm наштепане лево и десно са 2 mm и дугме за копчање. Гајке су на предњем и задњем делу позициониране на 7 cm од бочног шаву.

Поруб:

Отворен порубни шав ширине 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи горњи део	2
3	Задњи доњи део	2
4	Подшлиц	1
5	Шлиц	1
6	Гајка	1
7	Предњи десни појас	2
8	Предњи леви појас	2
9	Задњи појас	2
10	Џеп	2
11	Поклопац џепа	4

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-18
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Први део радног задатка	Кројење женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процесизраде (максималан број бодова 28)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	10		0
Уцртан предњи део	2		0
Уцртан задњи горњи део	2		0
Уцртан задњи доњи део	2		0
Уцртан предњи десни појас	2		0
Уцртан предњи леви појас	2		0
Уцртан задњи појас	2		0
Уцртан подшлиц	1		0
Уцртан шлиц	1		0
Уцртан џеп	1		0
Уцртан леви поклопац џепа	1		0
Уцртан десни поклопац џепа	1		0
Уцртане гајке	1		0
2.2. Параметри квалитета(максималан број бодова 55)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи део	1		0
Искројен задњи горњи део	1		0
Искројен задњи доњи део	1		0
Искројен предњи десни појас	1		0
Искројен предњи леви појас	1		0
Искројен задњи појас	1		0
Искројен подшлиц	1		0
Искројен шлиц	1		0
Искројен џеп	1		0
Искројен леви поклопац џепа	1		0
Искројен десни поклопац џепа	1		0
Искројене гајке	1		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњемгорњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњемдоњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем левом појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем десном појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на џепу	1	0.5	0
Засечени усеци на гајкама	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви				десни			
	да		не		да		не	
Обележен предњи део	0.5		0		0.5		0	
Обележен задњи горњи део	0.5		0		0.5		0	
Обележен задњи доњи део	0.5		0		0.5		0	
Обележен џеп	0.5		0		0.5		0	
	доњи		горњи		доњи		горњи	
	да	не	да	не	да	не	да	не
Обележен поклопац џепа	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
Обележен предњи појас	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
	да				не			
Обележен подшлиц	0,5				0			
Обележен шлиц	0,5				0			
Обележене гајке	1				0			
	доњи				горњи			
	да	не	да	не	да	не	да	не
Обележен задњи појас	0.5		0		0.5		0	
ОПШИВАЊЕ	леви			десни				
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема		
Опшивен предњи део	1	0.5	0	1	0.5	0		
Опшивен задњи горњи део	1	0.5	0	1	0.5	0		
Опшивен задњи доњи део	1	0.5	0	1	0.5	0		
Опшивен предњи појас	1	0,5	0	1	0,5	0		
Опшивен џеп	1	0,5	0	1	0,5	0		
	потпуно		делимично		нема			
Опшивен подшлиц	1		0.5		0			
Опшивен шлиц	1		0.5		0			
Опшивен задњи појас	1		0,5		0			

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања)(максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК– 18
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Други део радног задатка	Израда женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПОКЛОПЦИ	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Облик поклопца одговара задатом шаблону	3	1,5	0	3	1,5	0
Нашивен поклопац на предњи део по усецима	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп по ивицама поклопца (2mm)	5	2,5	0	5	2,5	0
ЏЕП						
Порубљена ивица џепа отвореним порубним шавом (1,5 см).	4	2	0	4	2	0
Правилно позициониран џеп	1	0,5	0	1	0,5	0
Нашивен џеп на предњи део (2 mm)	4	2	0	4	2	0
ПРЕДЊИ ДЕО	прецизно	делимично	непрецизно			
Спојен десни и леви део до отвора за патент затварач	3	1,5	0			
Наштепан састав десног и левог дела (2 mm) по десном делу	6	3	0			
Нашивен подшлиц са патент затварачем до усека на леви предњи део	3	1,5	0			
Нашивен шлиц до усека на десни предњи део	3	1,5	0			
Ушивена друга страна патент затварача нашлиц	3	1,5	0			
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу	6	3	0			

ЗАДЊИ ДЕО				леви			десни						
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Спојен доњи и горњи део				5	2,5	0	5	2,5	0				
Наштепан састав горњег и доњег дела (2 mm) по горњем делу				6	3	0	6	3	0				
				прецизно		делимично		непрецизно					
Спојен леви и десни део				5		2,5		0					
Наштепан састав левог и десног дела по десном делу (2 mm)				6		3		0					
МОНТАЖА				леви			десни						
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Састављен бочни шав				5	2,5	0	5	2,5	0				
Наштепан бочни шав(2mm)по задњем делу				6	3	0	6	3	0				
ПОЈАС				прецизно		делимично		непрецизно					
Нашивен појас				4		2		0					
Ширина појаса одговара задатој вредности				4		2		0					
Затворен и наштепан појас (2 mm)				4		2		0					
РУПИЦА И ДУГМЕ				прецизно			непрецизно						
Урађена рупица на појасу				1			0						
Ушивено дугме на појасу				2			0						
ГАЈКЕ		1			2			3			4		
		прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Ширина гајки одговара задатим вредностима		1	0.5	0	1	0.5	0	1	0.5	0	1	0.5	0
Урађен украсни штеп по ивицама гајки		1	0.5	0	1	0.5	0	1	0.5	0	1	0.5	0
Нашивене гајке на обележено место		1	0.5	0	1	0.5	0	1	0.5	0	1	0.5	0
ПОРУБ					прецизно			делимично			непрецизно		
Урађен поруб на сукњи					4			2			0		
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА					задовољава				не задовољава				
					20				0				


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-19
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушке кошуље
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и изградити мушку кошуљу.

Скица модела:



Предњи део:

Предњи део се састоји од средњег, бочног и лајсне за копчање готове ширине 3 cm. Лајсна је затворена са лица за 2 mm и наштепана по ивици за 2 mm. Прво дугме је на 4 cm од крагне, а укупно има 5 дугмади. Састав предњих делова је наштепан за 2 mm и 5 mm на бочном делу.

Задњи део:

Задњи део се састоји из горњег и доњег дела. Доњи део чине три дела а састави су наштепани за 2 mm и 5 mm на бочним деловима. Састав доњег и горњег задњег дела је наштепан за 2 mm и 5 mm по горњем делу. Састав горњег задњег и предњег дела је наштепан за 2 mm и 5 mm по горњем задњем делу.

Рукав:

Рукав је кратак, једноделан. Поруб дужине рукава је формиран савијањем за 1 cm па за 3 cm и наштепан за 2 mm.

Крагна:

Крагна је дводелна и копча се једним дугметом. Крагна и стајаћи део крагне (јачица) су наштепани за 2 mm.

Поруб:

Поруб је савијен 1 cm, па 2 cm и проштепан за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи средњи део	2
2	Предњи бочни део	2
3	Лајсна за копчање	2
4	Задњи горњи део	1
5	Задњи доњи средњи део	1
6	Задњи доњи бочни део	2
7	Рукав	2
8	Крагна	2
9	Стајаћи део крагне (јачица)	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-19
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Први део радног задатка	Кројење мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 62)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан средњи предњи доњи део	4		0
Уцртан бочни предњи горњи део	4		0
Уцртана лајсна за копчање	4		0
Уцртан задњи горњи део	6		0
Уцртан задњи доњи средњи део	4		0
Уцртан задњи доњи бочни део	4		0
Уцртан рукав	6		0
Уцртана крагна	4		0
Уцртан стајаћи део крагне (јачица)	6		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 111)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен средњи предњи део	4		0
Искројен бочни предњи део	3		0
Искројена лајсна за копчање	3		0
Искројен задњи горњи део	4		0
Искројен задњи доњи средњи део	3		0
Искројен задњи доњи бочни део	3		0
Искројен рукав	4		0
Искројена крагна	4		0
Искројен стајаћи део крагне (јачица)	4		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на средњем предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на бочном предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	4	2	0
Засечени усеци на задњем средњем доњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем бочном доњем делу	2	1	0
Засечени усеци на рукаву	4	2	0
Засечени усеци на крагни	2	1	0
Засечени усеци на стајаћем делу крагне (јачица)	3	1.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележени предњи средњи делови	1	0	1	0		
Обележени предњи бочни делови	1	0	1	0		
Обележене лајсне за копчање	1	0	1	0		
Обележени задњи доњи бочни делови	1	0	1	0		
Обележени рукави	1	0	1	0		
Обележена крагна	1	0	1	0		
Обележен стајаћи део крагне (јачица)	1	0	1	0		
	да		не			
Обележен задњи горњи део	1		0			
Обележен задњи доњи средњи део	1		0			
ОПШИВАЊЕ	потпуно		делимично		нема	
Опшивен задњи горњи део	2		1		0	
Опшивен задњи доњи средњи део	2		1		0	
	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи средњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен предњи бочни део	2	1	0	2	1	0
Опшивен доњи бочни део	2	1	0	2	1	0
Опшивен рукав	3	1.5	0	3	1.5	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 19
Назив радног задатка	Кројење и израда мушке кошуље
Други део радног задатка	Израда мушке кошуље
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен средњи и бочни део	3	1.5	0	3	1.5	0
Наштепан бочни део за 2 mm	3	1.5	0	3	1.5	0
Наштепан бочни део за 5 mm	3	1.5	0	3	1.5	0
Ширина лајсне одговара задатој вредности	3	1.5	0	3	1.5	0
Затворена лајсна штепом од 2 mm	4	2	0	4	2	0
Наштепана лајсна по ивици за 2 mm	3	1.5	0	3	1.5	0
ЗАДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен бочни и средњи део	3	1.5	0	3	1.5	0
Наштепан бочни део за 2 mm	3	1.5	0	3	1.5	0
Наштепан бочни део за 5 mm	3	1.5	0	3	1.5	0
	прецизно		делимично	непрецизно		
Састављен горњи и доњи задњи део	3		1.5	0		
Наштепан горњи део за 2mm	3		1.5	0		
Наштепан горњи део за 5 mm	3		1.5	0		

МОНТАЖА	леви			десни								
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно						
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0						
Наштепан рамени шав по задњем делу за 2 mm	2	1	0	2	1	0						
Наштепан рамени шав по задњем делу за 5 mm	2	1	0	2	1	0						
Ушивен рукав у рукавски изрез	6	3	0	6	3	0						
Састављен рукав и бочни шав	4	2	0	4	2	0						
Порубљена дужина рукава	2	1	0	2	1	0						
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно							
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	6		3		0							
Урађен штеп за 2 mm на крагни	4		2		0							
Нашивен стајаћи део крагне (јачица) на вратни изрез	8		4		0							
Затворен стајаћи део крагне (јачица) штепом за 2 mm	4		2		0							
Наштепан стајаћи део крагне (јачица) штепом за 2 mm	2		1		0							
РУПИЦЕ И ДУГМАД	1		2		3		4		5		6	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Израда рупица	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивена дугмад	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
ПОРУБ					прецизно		делимично		непрецизно			
Урађен поруб на кошуљи					5		2.5		0			
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА					задовољава				не задовољава			
					20				0			


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКЕ КОШУЉЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-20
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске блузе
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску блузу.

Скица модела:



Предњи део:

Предњи део састоји се из средњег, бочног (горњег и доњег) дела. Поруб џепа је формиран отвореном шавом ширине 2 cm. Џеп је позициониран по ознакама на средњем делу и наشتهпан за 2 mm и 5 mm. Састав горњег и доњег бочног дела наشتهпан је по доњем бочном делу за 5 mm. Састав бочног и средњег дела наشتهпан је за 5 mm по средњем делу. Додатак за копчање је двоструко је подавијен по ознакама и проштепан за 2 mm. Прво дугме је на 4 cm од крагне, а укупно има 6 дугмади.

Задњи део:

Задњи део се састоји из горњег, средњег доњег и бочног доњег дела. Састав горњег и средњег доњег дела наشتهпан је за 2 mm и 5 mm по горњем задњем делу. Састав задњег и предњег дела наشتهпан је за 2 mm и 5 mm по горњем задњем делу. Састав средњег и бочних делова наشتهпан је по средњем делу за 5 mm.

Рукав:

Рукав је једноделан, звонаст, а дужина рукава је порубљена отвореним порубним шавом ширине 1 cm.

Крагна:

Руска крагна наштепана је за 2 mm. На крагни се налази 1 дугме за копчање. Ширина крагне је 4 cm.

Поруб:

Дужина блузе је порубљена отвореним порубним шавом ширине 1 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи средњи део	2
2	Предњи горњи бочни део	2
3	Предњи доњи бочни део	2
4	Задњи горњи део	1
5	Задњи доњи средњи део	1
6	Задњи доњи бочни део	2
7	Рукав	2
8	Крагна	2
9	Џеп	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-20
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Први део радног задатка	Кројење женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1.5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 76)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи средњи део	8		0
Уцртан предњи горњи бочни део	6		0
Уцртан предњи доњи бочни део	8		0
Уцртан задњи горњи део	8		0
Уцртан задњи доњи средњи део	6		0
Уцртан задњи доњи бочни део	5		0
Уцртан рукав	5		0
Уцртана крагна	5		0
Уцртан џеп	5		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 97)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи средњи део	4		0
Искројен предњи горњи бочни део	2		0
Искројен предњи доњи бочни део	2		0
Искројен задњи горњи део	3		0
Искројен задњи доњи средњи део	4		0
Искројен задњи доњи бочни део	2		0
Искројен рукав	4		0
Искројена крагна	4		0
Искројен џеп	2		0
	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на средњем предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем горњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем доњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем средњем доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем бочном доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на рукаву	2	1	0
Засечени усеци на крагни	1	0.5	0
Засечени усеци на џепу	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележени предњи средњи део	1	0	1	0		
Обележени предњи горњи бочни део	1	0	1	0		
Обележени предњи доњи бочни део	1	0	1	0		
Обележен задњи доњи бочни део	1	0	1	0		
Обележени рукави	1	0	1	0		
Обележен џеп	1	0	1	0		
	да		не			
Обележен задњи горњи део	1		0			
Обележен задњи доњи средњи део	1		0			
Обележена горња крагна	1		0			
Обележена доња крагна	1		0			
ОПШИВАЊЕ	потпуно		делимично	нема		
Опшивен задњи горњи део	1		0.5	0		
Опшивен задњи средњи доњи део	1		0.5	0		
	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен средњи предњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен бочни горњи предњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен бочни доњи предњи део	1	1	0	1	1	0
Опшивен џеп	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен рукав	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи бочни део	2	1	0	2	1	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК – 20
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Други део радног задатка	Израда женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Порубљен џеп отвореним порубним шавом	2	1	0	2	1	0
Нашивен џеп штепом за 2 mm по ознакама на средњи део	4	2	0	4	2	0
Нашивен џеп штепом за 5 mm	3	1.5	0	3	1.5	0
Састављен горњи и доњи бочни предњи део	3	1.5	0	3	1.5	0
Урађен штеп по бочном доњем делу за 5 mm	2	1	0	2	1	0
Саставаљен средњи предњи и бочни део	3	1.5	0	3	1.5	0
Урађен штеп по средњем предњем делу за 5 mm	2	1	0	2	1	0
Двоструко савијен по усецима и проштепан додатак за копчање	4	2	0	4	2	0
ЗАДЊИ ДЕО	прецизно	делимично	непрецизно			
Састављен средњи доњи и леви бочни део	3	1.5	0			
Урађен штеп по средњем делу за 5 mm, по саставу левог бочног и средњег дела	2	1				
Састављен средњи доњи и десни бочни део	3	1.5	0			
Урађен штеп по средњем делу за 5 mm, по саставу десног бочног и средњег дела	2	1				
Састављен доњи и горњи задњи део	3	1.5	0			
Урађен штеп по горњем задњем делу за 2 mm	2	1	0			
Урађен штеп по горњем задњем делу за 5mm	2	1	0			

МОНТАЖА	леви			десни										
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно								
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0								
Урађен штеп по горњем задњем делу за 2 mm	2	1	0	2	1	0								
Урађен штеп по горњем задњем делу за 5 mm	2	1	0	2	1	0								
Ушивен рукав у рукавски изрез	4	2	0	4	2	0								
Састављен рукав и бочни шав	4	2	0	4	2	0								
КРАГНА	прецизно		делимично		непрецизно									
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	8		4		0									
Нашивена крагна на вратни изрез	6		3		0									
Затворена крагна штепом од 2 mm	6		3		0									
Урађен штеп на крагни за 2mm	4		2		0									
ПОРУБ	прецизно		делимично		непрецизно									
Урађен поруб на блузи отвореним шавом 1 cm	6		3		0									
Урађен поруб на десном рукаву отвореним шавом 1cm	3		1.5		0									
Урађен поруб на левом рукаву отвореним шавом1 cm	3		1.5		0									
РУПИЦЕ И ДУГМАД	1		2		3		4		5		6		7	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Рупице	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Дугмад	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА							задовољава				не задовољава			
							20				0			


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-21
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушких панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити мушке панталоне.

Скица модела:



Предњи део:

На предњем делу панталона налази се џеп чији је отвор наштепан за 2 mm и 5 mm. Копчање је са 3 дугмета на подшлицу. Ноговица је из три дела, а састави су наштепани за 5 mm.

Задњи део:

Задњи део се састоји из горњег и доњег дела. Састав је наштепан за 5 mm по горњем делу. На доњем делу је нашивен џеп за 2 mm и 5 mm. Џеп је порубљен отвореним порубним шавом ширине 2 cm. Украсни штеп на џепу ради се по шаблону.

Појас:

На појасу се налази 5 гајки ширине 1,5 cm, наштепаних на леву и десну страну за 2 mm и дугме за копчање. Гајке су позициониране: на предњем делу 2 cm од џепа, на задњем делу 2 cm од бочног шави и пета гајка је на задњем седалном шаву.

Поруб

Поруб је савијен 1 cm па 2 cm и проштепан за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	2
2	Предњи средњи део	2
3	Предњи доњи део	2
4	Задњи горњи део	2
5	Задњи доњи део	2
6	Подшлиц	1
7	Гајка	1
8	Појас	1
9	Горња џеп кеса	2
10	Доња џеп кеса	2
11	Задњи џеп	2
12	Шлиц	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-21
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Први део радног задатка	Кројење мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1.5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 62)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи горњи део	5		0
Уцртан предњи средњи део	4		0
Уцртан предњи доњи део	4		0
Уцртан задњи горњи део	4		0
Уцртан задњи доњи део	5		0
Уцртан подшлиц	1		0
Уцртан шлиц	2		0
Уцртана гајка	4		0
Уцртан појас	4		0
Уцртана горња џеп кеса	3		0
Уцртана доња џеп кеса	3		0
Уцртан задњи џеп	3		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 111)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део	4		0
Искројен предњи средњи део	2		0
Искројен предњи доњи део	3		0
Искројена задњи доњи део	3		0
Искројен задњи горњи део	3		0
Искројен подшлиц	1		0
Искројен шлиц	1		0
Искројена гајка	1		0
Искројен појас	3		0
Искројена горња џеп кеса	2		0
Искројена доња џеп кеса	2		0
Искројен задњи џеп	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на шлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на доњој џеп кеси	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем џепу	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележен предњи горњи део	1	0	1	0		
Обележен прењи средњи део	1	0	1	0		
Обележен предњи доњи део	1	0	1	0		
Обележен задњи горњи део	1	0	1	0		
Обележен задњи доњи део	1	0	1	0		
Обележена горња џеп кеса	1	0	1	0		
Обележена доња џеп кеса	1	0	1	0		
Обележен задњи џеп	1	0	1	0		
Обележен шлиц	1	0	1	0		
	да		не			
Обележен подшлиц	1		0			
Обележен појас	1		0			
Обележена гајка	1		0			
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен предњи средњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен предњи доњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи горњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи доњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен шлиц	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивена горња џеп кеса	2	1	0	2	1	0
Опшивена доња џеп кеса	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи џеп	2	1	0	2	1	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-21
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Други део радног задатка	Израда мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО ПАНТАЛОНА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Формиран џеп на предњем делу	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (2 mm)	1,5	1	0	1,5	1	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (5 mm)	1,5	1	0	1,5	1	0
Састав горње и доње џеп кесе	1	0,5	0	1	0,5	0
Спојен горњи и средњи предњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Наштепан горњи предњи део за 5 mm	2	1	0	2	1	0
Спојен средњи и доњи предњи део	1	0,5	0	1	0,5	0
Наштепан доњи предњи део за 5 mm	2	1	0	2	1	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично		непрецизно	
Нашивен подшлиц на леви предњи део	2		1		0	
Нашивен шлиц са рупицама на леви предњи део	2		1		0	
Наштепан шлиц по шаблону на левом предњем делу	2		1		0	
Нашивен шлиц на десни предњи део	2		1		0	
РУПИЦЕ И ДУГМАД за шлиц	1		2		3	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме	2	0	2	0	2	0

ЗАДЊИ ДЕО				леви						десни											
				прецизно			делимично			непрецизно			прецизно			делимично			непрецизно		
Порубљен задњи џеп,отвореним порубним шавом за 2 cm				1			0,5			0			1			0,5			0		
Урађен украсни штеп по шаблону				3			1,5			0			3			1,5			0		
Димензија џепа одговара шаблону				1			0,5			0			1			0,5			0		
Правилно позициониран џеп				2			1			0			2			1			0		
Нашивен џеп за 2 mm				2			1			0			2			1			0		
Нашивен џеп за 5 mm				2			1			0			2			1			0		
Састављен доњи и горњи задњи део				2			1			0			2			1			0		
Наштепан горњи задњи део за 5 mm				2			1			0			2			1			0		
МОНТАЖА				прецизно						делимично						непрецизно					
Урађен шав седала од шлица до корака,на предњем делу				2						1						0					
Наштепан предњи седални шав за 2 mm по левој страни				2						1						0					
Урађен шав седала задњег дела				3						1,5						0					
Наштепан шав седала по десној страни за 5 mm				3						1,5						0					
Урађен леви бочни шав				6						3						0					
Урађен десни бочни шав				6						3						0					
Урађен шав корака леви				4						2						0					
Урађен шав корака десни				4						2						0					
ГАЈКЕ				1			2			3			4			5					
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно			
Облик гајке одговара задатој вредности	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0			
Урађен украсни штеп	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0			
Правилно позиционирана гајка	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0			
ПОЈАС				прецизно						делимично						непрецизно					
Нашивен појас на панталоне				6						3						0					
Ширина појаса одговара задатој вредности				3						1,5						0					
Затворен појас за 2 mm				6						3						0					
Урађен наштеп по горњој страни појаса са фиксирањем гајки				6						3						0					
РУПИЦА И ДУГМЕ				прецизно						непрецизно											
Урађена рупица на левој страни панталона				1						0											
Ушивено дугме на десној страни панталона				2						0											
ПОРУБ				прецизно						делимично						непрецизно					
Урађен поруб леве ногавице				4						2						0					
Урађен поруб десне ногавице				4						2						0					
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА				задовољава						не задовољава											
				20						0											


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-22
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске блузе
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску блузу.

Скица модела:



Опис модела:

Женска блуза са V – изрезом и копчањем на средини предњег дела, дугих рукава.

Опис предњег дела:

Предњи део блузе састоји се из горњег, средњег и бочног дела. Састав средњег и бочног дела је наштепан штепом ширине 5 mm по средњем делу.

У састав горњег, средњег и бочног дела позиционирани су поклопци 3 cm од ивице вратног изреза. Дужина поклопца је 12 cm, а ширина 5 cm. Наштепани су украсним 5 mm. Састав горњег и доњег предњег дела наштепан је украсним штепом 5 mm, по горњем делу. На поклопцу је ушивено дугме без рупице, (када се ушива дугме захвата се доњи део блузе).

Опис задњег дела:

Задњи део састоји се из горњег и доњег дела. На доњем делу су формирани појасни ушици. На саставу горњег и доњег дела наштепан је штеп 5 mm по горњем делу.

Опис вратног изреза:

Вратни изрез је обрађен опшивцима ширине 5 cm. Прво дугме је на завршетку V - изреза а остала 4 су распоређена на 7 cm по левом предњем делу. На десној страни блузе је 5 рупица.

Опис рукава:

Рукав је дводелни, завршен манжетном. Манжетна ширине 5 cm, затворена је штепом 2 mm и наштепана околу за 5 mm. За дужину шлица на рукаву кројни делови горњег и доњег рукава су проширени за 1 cm. Проширене ивице порубити за ширину обрађеног дела. Састављањем горњег и доњег рукава, по линији лакта, формирати шлиц. Преклоп шлица дефинисан је усеком на горњем рукаву. Рукав се закопчава дугметом и рупицом позиционираним на манжетни.

Поруб:

Дужина модела је порубљена отвореним порубним шавом ширине 1,5 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	2
2	Предњи доњи средњи део	2
3	Предњи доњи бочни део	2
4	Поклопац	4
5	Задњи горњи део	1
6	Задњи доњи део	1
7	Рукав горњи	2
8	Рукав доњи	2
9	Манжетна	2
10	Опшивак предњег дела	2
11	Опшивак задњег дела	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 22
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Први део радног задатка	Кројење женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	путпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	1	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 85)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи горњи део блузе	6		0
Уцртан предњи доњи средњи део блузе	6		0
Уцртан предњи доњи бочни део блузе	6		0
Уцртан задњи горњи део блузе	8		0
Уцртан задњи доњи део блузе	8		0
Уцртан горњи рукав	6		0
Уцртан доњи рукав	6		0
Уцртан поклопац	2		0
Уцртан поклопац	2		0
Уцртана манжетна	4		0
Уцртан опшивак предњег дела	6		0
Уцртан опшивак задњег дела	5		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 81)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део блузе	4		0
Искројен предњи доњи средњи део блузе	4		0
Искројен предњи доњи бочни део блузе	4		0
Искројен задњи горњи део блузе	4		0
Искројен задњи доњи део блузе	4		0
Искројен горњи рукав	2		0
Искројен доњи рукав	2		0
Искројен поклопац	1		0
Искројен поклопац	1		0
Искројена манжетна	2		0
Искројен опшивак предњег дела	2		0
Искројен опшивак задњег дела	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем доњем средњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем доњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на горњем рукаву	1	0.5	0
Засечени усеци на доњем рукаву	1	0.5	0
Засечени усеци на опшивак задњег дела	1	0.5	0
Засечени усеци на опшивак предњег дела	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележен опшивак предњег дела	0.5	0		0.5	0	
Обележена манжетна	0.5	0		0.5	0	
Обележен предњи доњи бочни део	0.5	0		0.5	0	
Обележен предњи средњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележен предњи горњи део	0.5	0		0.5	0	
	доњи			горњи		
	да	не		да	не	
Обележен рукав леви	0.5	0		0.5	0	
Обележен рукав десни	0.5	0		0.5	0	
Обележен поклопац	0.5	0		0.5	0	
Обележен поклопац	0.5	0		0.5	0	
	да			не		
Обележени задњи горњи део блузе	2			0		
Обележени задњи доњи део блузе	2			0		
Обележен опшивак задњег дела	1			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи део блузе	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен предњи доњи средњи део блузе	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен предњи доњи бочни део блузе	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен горњи рукав	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен доњи рукав	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен опшивак предњег дела	1	0.5	0	1	0.5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен горњи задњи део блузе	1		0,5	0		
Опшивен доњи задњи део блузе	1		0,5	0		
Опшивен опшивак задњег дела	1		0,5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 22
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Други део радног задатка	Израда женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен бочни и средњи доњи део	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по доњем средњем делу (5 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
Облик поклопца одговара задатом шаблону	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп (5 mm) по поклопцу	4	2	0	4	2	0
Правилно позиционирани поклопци (3 cm) од ивице	3	1,5	0	3	1,5	0
Састављен горњи и доњи део	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по горњем предњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
ДУГМАД	леви		десни			
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно		
Ушивено дугме на поклопцима	2	0	2	0		
ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно	
Урађен десни уштак на доњем делу	2		1		0	
Урађен леви уштак на доњем делу	2		1		0	
Састављен доњи и горњи део	2		1		0	
Урађен украсни штеп (5 mm) по горњем делу	3		1,5		0	

МОНТАЖА	леви			десни						
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Састављен рамени шав	3	1,5	0	3	1,5	0				
Наштепан рамени шав (5 mm) по задњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0				
Састављен бочни шав	3	1,5	0	3	1,5	0				
Састављен опшивак задњег са опшивцима предњих делова	2	1	0	2	1	0				
	прецизно		делимично		непрецизно					
Формирано копчање и вратни изрез	4		2		0					
Наштепано копчање и вратни изрез штепом од 5 mm	4		2		0					
РУКАВ	леви			десни						
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Порубљен шлиц на горњем рукаву	1	0.5	0	1	0.5	0				
Порубљен шлиц на доњем рукаву	1	0.5	0	1	0.5	0				
Састављен горњи и доњи део рукава	2	1	0	2	1	0				
Састављен рукав	2	1	0	2	1	0				
Димензије манжетне одговарају шаблону	2	1	0	2	1	0				
Ушивен рукав у рукавски изрез	5	2,5	0	5	2,5	0				
Нашивена манжетна на рукав	2	1	0	2	1	0				
Затворена манжетна штепом (2 mm)	2	1	0	2	1	0				
Наштепана манжетна штепом (5 mm)	2	1	0	2	1	0				
РУПИЦЕ И ДУГМАД	1		2		3		4		5	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на десном предњем делу	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на левом предњем делу	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
ПОРУБ	прецизно			делимично			непрецизно			
Урађен поруб на блузи	6			3			0			
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава				не задовољава					
	20				0					


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-23
Назив радног задатка:	Кројење и израда женских панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и изградити женске панталоне.

Скица модела:



Опис модела:

Уске панталоне, спуштеног појаса. Ногавице се од колена благо шире.

Предњи део:

Предњи део састоји се од три дела: бочног горњег дела, бочног доњег дела и средњег дела.

Састав бочног горњег дела и бочног доњег дела наштепан је по горњем бочном делу за 2 mm.

Састав бочног и средњег предњег дела наштепан је по средњем делу за 2 mm. Копчање патент затвараčem.

Задњи део:

Задњи део састоји се од горњег и доњег дела. Састав горњег и доњег дела наштепан је по горњем делу за 2 mm. Бочни шав је наштепан по задњем делу за 2 mm.

Појас:

Појас је спуштен, ширине 5 cm. Састоји се из три дела. Састав задњих и предњих делова појаса је распеглан и не наштепава се. На предњим деловима има додатке за копчање. Дужина десног додатка је 8 cm. Дужина левог додатка је 5 cm. Копча се са два дугмета. Појас је наштепан за 2 mm.

Поруб:

Поруб је савијен 1 cm па 2 cm и проштепан за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1.	Предњи горњи бочни део	2
2.	Предњи доњи бочни део	2
3.	Предњи средњи део	2
4.	Шлиц	1
5.	Подшлиц	1
6.	Задњи горњи део	2
7.	Задњи доњи део	2
8.	Задњи појас	2
9.	Леви појас	2
10.	Десни појас	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 23
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Први део радног задатка	Кројење женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 76)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи горњи бочни део панталона	8		0
Уцртан предњи доњи бочни део панталона	8		0
Уцртан предњи средњи део панталона	8		0
Уцртан задњи горњи део панталона	8		0
Уцртан задњи доњи део панталона	8		0
Уцртан задњи појас	4		0
Уцртан леви појас	4		0
Уцртан десни појас	4		0
Уцртан шлиц	2		0
Уцртан подшлиц	2		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 90)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи бочни део панталона	2		0
Искројен предњи доњи бочни део панталона	2		0
Искројен предњи средњи део панталона	2		0
Искројен задњи горњи део панталона	2		0
Искројен задњи доњи део панталона	2		0
Искројен задњи појас	2		0
Искројен леви појас	2		0
Искројен десни појас	2		0
Искројен шлиц	1		0
Искројен подшлиц	1		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем бочном делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем доњем бочном делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем средњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем доњем делу	2	1	0
Засечени усеци на задњем појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на левом појасу	2	1	0
Засечени усеци на десном појасу	2	1	0
Засечени усеци на шлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележени предњи горњи бочни део	0.5	0		0.5	0	
Обележени предњи доњи бочни део	0.5	0		0.5	0	
Обележени предњи средњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележени задњи горњи део	0.5	0		0.5	0	
Обележени задњи доњи део	0.5	0		0.5	0	
	горњи			доњи		
	да	не		да	не	
Обележен задњи појас	0.5	0		0.5	0	
Обележен леви појас	0.5	0		0.5	0	
Обележен десни појас	0.5	0		0.5	0	
	да			не		
Обележен шлиц	1			0		
Обележен подшлиц	1			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи горњи бочни део	2	1	0	2	1	0
Опшивен предњи доњи бочни део	2	1	0	2	1	0
Опшивен предњи средњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи горњи део	2	1	0	2	1	0
Опшивен задњи доњи део	2	1	0	2	1	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен шлиц	1		0.5	0		
Опшивен подшлиц	1		0.5	0		
Опшивен задњи појас	1		0.5	0		
Опшивен леви појас	1		0.5	0		
Опшивен десни појас	1		0.5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 23
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Други део радног задатка	Израда женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Спајање горњег и доњег бочног предњег дела	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп по горњем бочном предњем делу (2 mm).	4	2	0	4	2	0
Спајање бочног и средњег предњег дела	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен штеп по средњем предњем делу (2 mm).	6	3	0	6	3	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично	непрецизно		
Нашивен подшлиц са патент затварачем на леви предњи део	3		1,5	0		
Нашивен шлиц на десни предњи део	3		1,5	0		
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц	3		1,5	0		
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу	5		2,5	0		
Урађен шав седала на предњем делу	4		2	0		
ЗАДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Спајање горњег и доњег задњег дела	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен штеп по задњем горњем делу (2 mm)	5	2,5	0	5	2,5	0
МОНТАЖА						
Урађен шав корака	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен бочни шав	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен штеп (2 mm) по бочном шаву задњег дела	5	2,5	0	5	2,5	0
Урађен шав седала на задњем делу	прецизно		делимично	непрецизно		
	4		2	0		

ПОЈАС	прецизно	делимично	непрецизно	
Ширина појаса одговара задатој вредности	4	2	0	
Дужина левог наставка за копчање одговара задатој вредности	3	1,5	0	
Дужина десног наставка за копчање одговара задатој вредности	3	1,5	0	
Нашивен појас на панталоне	4	2	0	
Затворен и наштепан појас штепом од 2mm	8	4	0	
РУПИЦЕ И ДУГМАД	прва		друга	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађене рупице на десној страни појаса	1	0	1	0
Ушивена дугмад на левој страни појаса	2	0	2	0
ПОРУБ	прецизно	делимично	непрецизно	
Урађен поруб леве ногавице	5	2,5	0	
Урађен поруб десне ногавице	5	2,5	0	
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава		не задовољава	
	20		0	


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ – оглед
Шифра радног задатка:	МК-24
Назив радног задатка:	Кројење и израда женских панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женске панталоне.

Скица модела:



Предњи део:

Предњи делови ногавица, сечени од појаса до дужине, наштепани штепом од (5 mm), по предњем бочном делу. Нашивена два џепа, наштепана штепом од (2 mm). Копчање са патент затварачем. Две гајке на предњем делу.

Задњи део:

Задњи делови ногавица сечени од линије бокова до дужине, наштепани штепом од (5 mm), по задњем бочном делу. Горњи део панталона наштепан штепом од (5 mm). На задњем делу три гајке. На џеповима се налазе по два ушитка. Отвор џепа опшивен унутрашњим опшивком и наштепан штепом од (5 mm).

Гајке:

Гајке дужине 8 cm и ширине 1 cm, наштепане лево и десно штепом од 2 mm. Гајке ушивене у појас, две на предњем делу (у линији отвора џепа), три на задњем делу (средња у линији шава седала, друге две у линији шава задњег бочног и средњег дела).

Појас:

Појас ширине 5 cm састављен из левог и десног дела појаса. Закопчавање појаса се обавља са једним дугметом. Појас је затворен у каналу ширине појаса.

Поруб:

Дужина панталона савијена 1 cm, па 2 cm и затворена штепом од 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1.	Предњи бочни део панталона	2
2.	Предњи средњи део панталона	2
3.	Задњи горњи део панталона	2
4.	Задњи бочни део панталона	2
5.	Задњи средњи део панталона	2
6.	Шлиц	1
7.	Подшлиц	1
8.	Џеп	2
9.	Опшивак џепа	2
10.	Гајке	1
11.	Леви појас	2
12.	Десни појас	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-24
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Први део радног задатка	Кројење женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач-оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 76)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан предњи бочни део панталона	8		0
Уцртан предњи средњи део панталона	8		0
Уцртан задњи горњи део панталона	5		0
Уцртан задњи бочни део панталона	8		0
Уцртан задњи средњи део панталона	8		0
Уцртан џеп	5		0
Уцртан опшивак џепа	2		0
Уцртан леви појас	4		0
Уцртан десни појас	4		0
Уцртан шлиц	2		0
Уцртан подшлиц	1		0
Уцртана гајка	1		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 90)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи бочни део панталона	2		0
Искројен предњи средњи део панталона	2		0
Искројен задњи горњи део панталона	2		0
Искројен задњи бочни део панталона	2		0
Искројен задњи средњи део панталона	2		0
Искројен џеп	2		0
Искројен опшивак џепа	2		0
Искројен леви појас	2		0
Искројен десни појас	2		0
Искројен шлиц	2		0
Искројен подшлиц	2		0
Искројена гајка	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем средњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњен средњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на џепу	1	0.5	0
Засечени усеци на левом појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на десном појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на шлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележен предњи бочни део панталона	1	0	1	0		
Обележен предњи средњи део панталона	1	0	1	0		
Обележен задњи горњи део панталона	1	0	1	0		
Обележен задњи бочни део панталона	1	0	1	0		
Обележен задњи средњи део панталона	1	0	1	0		
Обележен џеп	1	0	1	0		
Обележен опшивак џепа	1	0	1	0		
	горњи		доњи			
	да	не	да	не		
Обележен леви појас	1	0	1	0		
Обележен десни појас	1	0	1	0		
	да		не			
Обележен шлиц	1		0			
Обележена подшлиц	1		0			
Обележена гајка	1		0			
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи бочни део панталона	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен предњи средњи део панталона	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи горњи део панталона	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи бочни део панталона	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи средњи део панталона	1	0.5	0	1	0.5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен шлиц	1		0.5	0		
Опшивен подшлиц	1		0.5	0		
Опшивен леви појас	1		0.5	0		
Опшивен десни појас	1		0.5	0		
Опшивена гајка	1		0.5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО ВРЕМЕ	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-24
Назив радног задатка	Кројење и израда женских панталона
Други део радног задатка	Израда женских панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен предњи бочни и средњи део панталона	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп од (5 mm) по бочном предњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
ЏЕПОВИ						
Ушивени ушици на џеповима	1	0,5	0	1	0,5	0
Нашивен опшивак на отвор џепа	2	1	0	2	1	0
Наштепан отвор џепа, штепом од (5 mm)	2	1	0	2	1	0
Џепови одговарају задатом шаблону	2	1	0	2	1	0
Ушивени џепови на предњи део панталона, наштепани штепом од (2 mm)	2	1	0	2	1	0
ЗАДЊИ ДЕО						
Састављен задњи бочни и средњи део панталона	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп од (5 mm) по бочном задњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
ЗАДЊИ ГОРЊИ ДЕО						
Састављен задњи горњи и доњи део панталона	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп од (5 mm) по задњем горњем делу	2	1	0	2	1	0
МОНТАЖА						
Урађен бочни шав	4	2	0	4	2	0
Урађен шав корака	4	2	0	4	2	0
ШАВ СЕДАЛА	прецизно	делимично	непрецизно			
Урађен шав седала (предњи и задњи део)	2	1	0			
Наштепан шав седала предњег дела штепом од (5 mm)	4	2	0			
Наштепан шав седала задњег дела штепом од (5 mm) по десној страни	4	2	0			

ПАТЕНТ ЗАТВАРАЧ							прецизно			делимично			непрецизно							
Нашивен подшлиц са патент затварачем на леви предњи део							2			1			0							
Нашивен шлиц на десни предњи део							2			1			0							
Ушивена друга страна патент затварача на шлицу							2			1			0							
Наштепан шлиц по шаблону на десном предњем делу							3			1,5			0							
ГАЈКЕ							1		2			3			4			5		
							прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично
Облик гајке одговара задатим вредностима							3	1	0	3	1	0	3	1	0	3	1	0		
Урађен штеп по гајки лево и десно (2 mm)							2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0		
Нашивена гајка на обележено место на појасу							2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0		
Учвршћена гајка на појасу							2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0		
ПОЈАС							прецизно			делимично			непрецизно							
Нашивено лице појаса на панталоне							3			1,5			0							
Ширина појаса одговара задатој вредности							3			1,5			0							
Затворен и наштепан појас у каналу							5			2			0							
							прецизно						непрецизно							
Урађена рупица на десној страни појаса							1						0							
Ушивено дугме на левој страни појаса							2						0							
ПОРУБ							прецизно			делимично			непрецизно							
Урађен поруб леве ногавице							2			1			0							
Урађен поруб десне ногавице							2			1			0							
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА							задовољава						не задовољава							
							20						0							


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-25
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске блузе
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску блузу.

Скица модела:



Опис модела:

Женска струкирана блуза. Дужина модела је порубљена отвореним порубним шавом ширине 1 cm.

Опис предњег дела:

Предњи део се састоји из бочног и средњег дела. Састав средњег и бочног дела наштепан је по средњем делу за 5 mm. Додатак за копчање је ширине 3,5 cm и двоструко је пресавијен. Прво дугме је на 2 cm од крагне, од укупно 5 комада. Састав предњег и задњег дела (рамени шав) наштепан је украсним штепом од 2 mm по задњем делу.

Опис задњег дела:

Задњи део се састоји из горњег и доњег дела. Горњи део је спојен са доњим делом и наштепан је штепом од 2 mm по горњем делу. Доњи део блузе састоји се из бочних и средњег дела, и њихов састав је наштепан по средњем делу 5 mm.

Опис рукава и рукавског изреза:

Дуги рукав са шлицем, једноделни. Мажетне су димензија 24 cm × 6 cm. Затворена и наштепана манжетна украсним штепом од 2 mm. На манжетни је отворена рупица и нашивено дугме. Лајсне шлица димензија 10 cm × 3 cm су затворене украсним штепом од 2 mm.

Опис крагне:

Крагна је дводелна и копча се једним дугметом. И крагна и стајаћи део крагне су наштепани за 2mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1.	Предњи средњи део	2
2.	Предњи бочни део	2
3.	Задњи горњи део	1
4.	Задњи доњи средњи део	1
5.	Задњи доњи бочни део	2
6.	Крагна	2
7.	Стајаћи део крагне (јачица)	2
8.	Рукав	2
9.	Манжетна	2
10.	Лајсна обраде шлица	2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 25
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Први део радног задатка	Кројење женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 74)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан бочни предњи део	6		0
Уцртан средњи предњи део	6		0
Уцртан бочни доњи задњи део	6		0
Уцртан средњи доњи задњи део	6		0
Уцртан горњи задњи део	6		0
Уцртан рукав	6		0
Уцртана крагна	5		0
Уцртан стајаћи део крагне (јачица)	5		0
Уцртана лајсна шлица	4		0
Уцртана манжетна	4		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 92)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен бочни предњи део	3		0
Искројен средњи предњи део	3		0
Искројен бочни доњи задњи део	3		0
Искројен средњи доњи задњи део	3		0
Искројен горњи задњи део	3		0
Искројен рукав	3		0
Искројена крагна	3		0
Искројен стајаћи део крагне (јачица)	2		0
Искројена лајсна за шлиц	2		0
Искројена манжетна	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на бочном доњем задњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на горњем задњем делу	2	1	0
Засечени усеци на средњем задњем делу	2	1	0
Засечени усеци на средњем предњем делу	2	1	0
Засечени усеци на предњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на рукаву	2	1	0
Засечени усеци на крагни	1	0.5	0
Засечени усеци на стајаћем делу крагне (јачици)	2	1	0
Засечени усеци на лајсни за шлиц	2	1	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележен бочни предњи део	1	0	1	0		
Обележен средњи предњи део	1	0	1	0		
Обележен бочни доњи задњи део	1	0	1	0		
Обележена лајсна за шлиц	1	0	1	0		
Обележена манжетна	1	0	1	0		
Обележен рукав	1	0	1	0		
	доња		горња			
	да	не	да	не		
Обележена крагна	1	0	1	0		
Обележен стајаћи део крагне (јачица)	1	0	1	0		
	да		не			
	1		0			
Обележен горњи задњи део	1		0			
Обележен средњи доњи задњи део	1		0			
ОПШИВАЊЕ	потпуно		делимично	нема		
Опшивен горњи задњи део	2		1	0		
Опшивен средњи доњи задњи део	2		1	0		
	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен бочни предњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен средњи предњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен бочни доњи задњи део	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен рукав	1	0.5	0	1	0.5	0

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	До 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс 180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ:					Укупно бодова	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 25
Назив радног задатка	Кројење и израда женске блузе
Други део радног задатка	Израда женске блузе
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни						
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно				
Спојен бочни и средњи предњи део	3	1,5	0	3	1,5	0				
Урађен украсни штеп (5mm) по предњем средњем делу	4	2	0	4	2	0				
Двоструко савијен и проштепан додатак за копчање	3	1,5	0	3	1,5	0				
РУПИЦЕ И ДУГМАД	1		2		3		4		5	
	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно	прецизно	непрецизно
Урађена рупица на додатак за копчање десног предњег дела	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Ушивено дугме на додатак за копчање левог предњег дела	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
ЗАДЊИ ДЕО	прецизно		делимично		непрецизно					
Спојен бочни леви и средњи задњи део	3		1,5		0					
Урађен штеп (5 mm) по левој страни задњег средњег дела	4		2		0					
Спојен бочни десни и средњи задњи део	3		1,5		0					
Урађен штеп (5 mm) по десној страни задњег средњег дела	4		2		0					
Спојен доњи и горњи задњи део	3		1,5		0					
Урађен штеп (2 mm)по горњем задњем делу	4		1		0					

РУКАВИ	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Порубљена доња ивица шлица	2	1	0	2	1	0
Димензије лајсне за шлиц одговарају задатим вредностима	2	1	0	2	1	0
Затворена лајсна за шлиц штепом(2 mm)	2	1	0	2	1	0
Димензије манжетне одговарају задатим вредностима	2	1	0	2	1	0
Нашивена манжетна на рукав	2	1	0	2	1	0
Затворена манжетна штепом (2 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
Наштепана манжетна штепом (2 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
РУПИЦЕ И ДУГМАД	прецизно		непрецизно	прецизно		непрецизно
Урађена рупица на манжетни	1		0	1		0
Ушивено дугме	2		0	2		0
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен рамени шав	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп по раменом шаву(2 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
Ушивен рукав у орукаваље	4	2	0	4	2	0
Састављен рукав и бочни шав	4	2	0	4	2	0
КРАГНА	прецизно		делимично	непрецизно		
Облик готове крагне одговара задатом шаблону	3		1,5			0
Урађен штеп (2 mm) на крагни	4		2			0
Нашивен стајаћи део крагне (јачица) на вратни изрез	4		2			0
Димензије стајаћег дела (јачица) одговарају задатим вредностима	4		2			0
Затворен и наштепан стајаћи део крагне (јачица) штепом од 2 mm	4		2			0
	прецизно			непрецизно		
Урађена рупица на стајаћи део крагне	1					0
Ушивено дугме на стајаћи део крагне	2					0
ПОРУБ	прецизно		делимично	непрецизно		
Урађен поруб на блузи	6		3			0
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ БЛУЗЕ					Укупно бодова	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-26
Назив радног задатка:	Кројење и израда мушких панталона
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити мушке панталоне.

Скица модела:



Предњи део:

На предњем делу панталона је обликован џеп чији је отвор наштепан штепом на 2 и 5 mm. Копчање је патент затварачем.

Задњи део:

Задњи део панталона је из једног дела, са појасним ушцима. На левој бочној страни изнад колена нашивен је џеп чије су димензије 20 cm x 22 cm, наштепан 2 и 5 mm. На џепу су формиране две фалте. Џеп је порубљен отвореним порубним шавом. Изнад џепа 1 cm нашивен је поклопац чије су димензије 20 cm x 6 cm наштепан 2 и 5 mm. На џепу је ушивено дугме, а на поклопцу отворена рупица. Бочни шавови су наштепани по задњем делу за 2 mm.

Појас:

Појас је ширине 5 cm и наштепан је за 2 mm. На појасу се налази 6 гајки ширине 2 cm наштепане за 2 mm и дугме за копчање. На половини предњег левог и предњег десног дела појаса нашивена је по једна гајка. На задњем делу су 4 гајке, поред бочног шава леве и десне стране нашивена је по једна гајка, а друге две су нашивене са леве и десне стране шава седала.

Поруб:

Поруб дужине панталона је савијен за 1 cm, па 3 cm и затворен штепом за 2 mm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи део	2
2	Задњи део	2
3	Шлиц	1
4	Подшлиц	1
5	Гајке	1
6	Појас	1
7	Горња џеп кеса	2
8	Доња џеп кеса	2
9	Поклопац за џеп	2
10	Бочни џеп	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК - 26
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Први део радног задатка	Кројење мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 14)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	6	3	0
Спроводи мере заштите на раду	4	2	0
Уредност радног места на крају задатка	4	2	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес (максималан број бодова 76)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал	20		0
Уцртан прењи део панталона	7		0
Уцртан задњи део панталона	7		0
Уцртан појас	6		0
Уцртан џеп	5		0
Уцртан поклопац за џеп	5		0
Уцртана доња џеп кеса	5		0
Уцртана горња џеп кеса	5		0
Уцртан шлиц	5		0
Уцртан подшлиц	5		0
Уцртане гајке	6		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 90)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	20		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи део панталона	3		0
Искројен задњи део панталона	3		0
Искројен појас	2		0
Искројен џеп	2		0
Искројен поклопац за џеп	2		0
Искројена горња џеп кеса	2		0
Искројена доња џеп кеса	2		0
Искројен шлиц	1		0
Искројен подшлиц	1		0
Искројене гајке	2		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем делу панталона	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем делу панталона	1	0.5	0
Засечени усеци на појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на џепу	1	0.5	0
Засечени усеци на доњој џеп кеси	1	0.5	0
Засечени усеци на горњој џеп кеси	1	0.5	0
Засечени усеци на шлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на подшлицу	1	0.5	0
Засечени усеци на гајкама	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви		десни			
	да	не	да	не		
Обележен предњи део панталона	1	0	1	0		
Обележен задњи део панталона	1	0	1	0		
Обележена доња џеп кеса	1	0	1	0		
Обележена горња џеп кеса	1	0	1	0		
	да		не			
Обележен појас	1		0			
Обележен џеп	1		0			
Обележен горњи део поклопца за џеп	1		0			
Обележен доњи део поклопца за џеп	1		0			
Обележен шлиц	1		0			
Обележен подшлиц	1		0			
Обележене гајке	1		0			
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи део панталона	3	1,5	0	3	1,5	0
Опшивен задњи део панталона	3	1,5	0	3	1,5	0
Опшивена доња џеп кеса	2	1	0	2	1	0
Опшивена горња џеп кеса	2	1	0	2	1	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен џеп	2		1	0		
Опшивен горњи део поклопца за џеп	1		0.5	0		
Опшивен доњи део поклопца за џеп	1		0.5	0		
Опшивен шлиц	1		0.5	0		
Опшивен подшлиц	1		0.5	0		
2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 20)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	Макс180
Бодови	20	16	12	8	4	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК-26
Назив радног задатка	Кројење и израда мушких панталона
Други део радног задатка	Израда мушких панталона
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач – оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПРЕДЊИ ДЕО	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Формиран џеп на предњем делу	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (2 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп по ивици отвора за џеп (5 mm)	3	1,5	0	3	1,5	0
Састав горње и доње џеп кесе	3	1,5	0	3	1,5	0
ШЛИЦ	прецизно		делимично	непрецизно		
Нашивен подшлиц са патент затварачем до усека на десни предњи део	3		1,5	0		
Нашивен шлиц до усека на леви предњи део	3		1,5	0		
Ушивена друга страна патент затварача на шлиц	3		1,5	0		
Наштепан шлиц по шаблону на левом предњем делу	3		1,5	0		
МОНТАЖА	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Урађен уштак	2	1	0	2	1	0
Урађен бочни шав	4	2	0	4	2	0
Урађен штеп (2 mm) по задњем делу	4	2	0	4	2	0
Урађен шав корака	3	1,5	0	3	1,5	0
	предњи			задњи		
Урађен шав седала	2	1	0	2	1	0

БОЧНИ ЦЕП										прецизно			делимично			непрецизно					
Формирана фалта на џепу по усецима										2			1			0					
Порубљена горња ивица џепа										2			1			0					
Димензија џепа одговара задатим вредностима										2			1			0					
Џеп позициониран по шаблону										2			1			0					
Нашивен џеп за 2 mm										2			1			0					
Нашивен џеп за 5 mm										2			1			0					
Облик поклопаца одговара задатим димензијама										2			1			0					
Наштепан поклопац за 2 mm										2			1			0					
Наштепан поклопац за 5 mm										2			1			0					
Нашивен поклопац изнад џепа 1 cm за 2 mm										1			0			0					
Нашивен поклопац изнад џепа 1 cm за 5 mm										1			0			0					
ДУГМЕ И РУПИЦА										прецизно						непрецизно					
Ушивено дугме на џепу										2						1					
Урађена рупица на поклопцу										1						0.5					
ПОЈАС										прецизно			делимично			непрецизно					
Ширина појаса одговара задатој вредности										4			2			0					
Нашивено лице појаса на панталоне										4			2			0					
Затворен и наштепан појас штепом од 2mm										6			3			0					
										прецизно						непрецизно					
Урађена рупица на левој страни појаса										1						0					
Ушивено дугме на десној страни појаса										2						0					
ГАЈКЕ				1			2			3			4			5			6		
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Димензија гајке одговара задатој вредности				2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
Урађен украсни штеп по ивицама гајки				2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
Правилно позициониране гајке				2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
ПОРУБ							прецизно			делимично			непрецизно								
Урађен поруб леве ногавице							3			1,5			0								
Урађен поруб десне ногавице							3			1,5			0								
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА							задовољава						не задовољава								
							20						0								


ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА МУШКИХ ПАНТАЛОНА:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	x 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

РАДНИ ЗАДАТАК НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Образовни профил:	МОДНИ КРОЈАЧ - оглед
Шифра радног задатка:	МК-27
Назив радног задатка:	Кројење и израда женске сукње
Задатак:	На основу дате скице, описа модела и кројних делова, искројити и израдити женску сукњу.

Скица модела:



Опис модела:

Сукња дужине до колена, благо проширена са класичним појасом. Копчање је патент затварачем дужине 18 cm на левој бочној страни.

Опис предњег дела:

Предњи део се састоји из четири дела, једног горњег (ширине 10 cm), два бочна доња и једног средњег доњег дела. Састав доњих делова наштепан је по средњем доњем штепом ширине 2 mm. У састав горњег и доњих делова убачени су поклопци дужине 12 cm, ширине 5 cm, наштепани за 2 mm. Састав горњег и доњих делова сукње наштепан је за 2 mm по горњем делу сукње.

Опис задњег дела:

Предњи део се састоји из четири дела, једног горњег (ширине 10 cm), два бочна доња и једног средњег доњег дела. Састав доњих делова наштепан је по средњем доњем штепом ширине 2 mm.

Опис појаса:

Појас је из једног дела ширине 4 cm. Појас је затворен штепом ширине 2 mm. На појасу се налазе 4 гајке ширине 1,5 cm, наштепане лево и десно украсним штепом 2 mm. Гајке су позициониране на 6 cm, од бочног шава са леве и десне стране на предњем и задњем делу сукње. Гајке су причвршћене штепом на горњем делу појаса. На левој страни појаса је дугме а на десној рупица.

Опис поруба:

Поруб дужине је урађен отвореним шавом ширине 2 cm.

Кројни делови:

Редни број	Назив кројног дела	Количина
1	Предњи горњи део	1
2	Предњи доњи бочни део	2
3	Предњи доњи средњи део	1
4	Поклопци	4
5	Задњи горњи део	1
6	Задњи доњи бочни део	2
7	Задњи доњи средњи део	1
8	Појас	1
9	Гајке	1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 27
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Други део радног задатка	Израда женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

2.1. Технолошки процес израде (максималан број бодова 34)			
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ	правилно		неправилно
Положен материјал лице у лице	10		0
Уцртан предњи горњи део	3		0
Уцртан предњи доњи бочни део	3		0
Уцртан предњи доњи средњи део	3		0
Уцртан задњи горњи део	3		0
Уцртан задњи доњи бочни део	3		0
Уцртан задњи доњи средњи део	3		0
Уцртан поклопац	1		0
Уцртан поклопац	1		0
Уцртан појас	2		0
Уцртана трака за гајке	2		0
2.2. Параметри квалитета (максималан број бодова 49)			
Рационално уклопљена кројна слика	задовољава		не задовољава
	10		0
КРОЈЕЊЕ	правилно		неправилно
Искројен предњи горњи део	2		0
Искројен предњи доњи бочни део	1		0
Искројен предњи доњи средњи део	1		0
Искројен задњи горњи део	1		0
Искројен задњи доњи бочни део	1		0
Искројен задњи доњи средњи део	1		0
Искројен поклопац	0.5		0
Искројен поклопац	0.5		0
Искројен појас	0.5		0
Искројена трака за гајке	0.5		0
УСЕЦИ	потпуно	делимично	нема
Засечени усеци на предњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем доњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на предњем доњем средњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем горњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем доњем бочном делу	1	0.5	0
Засечени усеци на задњем доњем средњем делу	1	0.5	0
Засечени усеци на поклопцима	0.5	0	0
Засечени усеци на поклопцима	0.5	0	0
Засечени усеци на појасу	1	0.5	0
Засечени усеци на гајкама	1	0.5	0

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ	леви			десни		
	да	не		да	не	
Обележени предњи доњи бочни део	0.5	0		0.5	0	
Обележени задњи доњи бочни део	0.5	0		0.5	0	
Обележен поклопац	0.5	0		0.5	0	
Обележен поклопац	0.5	0		0.5	0	
	да			не		
Обележен појас	0.5			0		
Обележена трака за гајке	0.5			0		
Обележени предњи доњи средњи део	0.5			0		
Обележен задњи доњи средњи део	0.5			0		
Обележени задњи горњи део	0.5			0		
Обележени предњи горњи део	0.5			0		
ОПШИВАЊЕ	леви			десни		
	потпуно	делимично	нема	потпуно	делимично	нема
Опшивен предњи доњи бочни део сукње	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен задњи доњи бочни део сукње	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен поклопац	1	0.5	0	1	0.5	0
Опшивен поклопац	1	0.5	0	1	0.5	0
	потпуно		делимично	нема		
Опшивен предњи горњи део сукње	1		0.5	0		
Опшивен предњи доњи средњи део сукње	1		0.5	0		
Опшивен задњи горњи део сукње	1		0.5	0		
Опшивен задњи доњи средњи део сукње	1		0.5	0		
Опшивен појас	1		0.5	0		
Опшивена трака за гајке	1		0.5	0		

2.3. Очекивано време за кројење (без опшивања) (максималан број бодова 10)						
Време кројења: _____ минута						
Време кројења (min)	до 120	до 130	до 140	до 150	до 160	макс180
Бодови	10	8	6	4	2	0

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – КРОЈЕЊЕ ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА
Елементи	1	2.1	2.2	2.3	
Бодови					

Члан испитне комисије:	Место и датум:

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Шифра радног задатка	МК- 27
Назив радног задатка	Кројење и израда женске сукње
Други део радног задатка	Израда женске сукње
Назив школе	
Седиште	
Образовни профил	Модни кројач - оглед
Име и презиме кандидата	
Име и презиме ментора	

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 5)	потпуно	делимично	нема
Кратак опис поступка израде, потребних машина и прибора за рад	5	2,5	0

2. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 7)	потпуно	делимично	нема
Припрема радног места (прибор, материјал)	3	1,5	0
Спроводи мере заштите на раду	2	1	0
Уредност радног места на крају задатка	2	1	0

3. ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ (уписати време и заокружити одговарајући број бодова)

Време израде: _____ минута (максималан број бодова 20)						
Време израде (min)	до 300	до 310	до 320	до 330	до 340	макс. 350
Бодови	20	16	12	8	4	0

4. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА (максималан број бодова 168)

ПОКЛОПЦИ				леви			десни					
				прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно			
Облик поклопаца одговара задатом шаблону				2	1	0	2	1	0			
Урађен штеп (2 mm) по ивици поклопца				4	2	0	4	2	0			
Правилно позициониран поклопац				2	0	0	2	0	0			
ГАЈКЕ	1			2			3			4		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Ширина гајки одговара задатим вредностима	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
Урађен штеп(2 mm) по ивицама гајки	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
Правилно позициониране гајке	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Учвршћене гајке у горњем делу појаса штепом 2 mm	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0

ШАВОВИ	леви			десни		
	прецизно	делимично	непрецизно	прецизно	делимично	непрецизно
Састављен бочни са предњим средњим делом	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп (2 mm) по средњем предњем делу	4	2	0	4	2	0
Састављен бочни са задњим средњим делом	3	1,5	0	3	1,5	0
Урађен штеп (2 mm) по средњем задњем делу	4	2	0	4	2	0
	прецизно		делимично	непрецизно		
Састављен горњи и доњи предњи део са позиционираним поклопцима	6		3	0		
Урађен штеп (2 mm) по горњем предњем делу	4		2	0		
Састављени горњи и доњи задњи део	4		2	0		
Урађен штеп (2 mm) по горњем задњем делу	4		2	0		
Урађен леви бочни шав до усека за патент затварач	4		2	0		
Урађен десни бочни шав	4		2	0		
Нашивен патент затварач у левом бочном шаву	16		8	0		
Нашивен појас на сукњу	6		3	0		
Ширина појаса одговара задатој вредности	4		2	0		
Формиран додаток за копчање	3		1,5	0		
Затворен појас штепом (2 mm)	8		4	0		
РУПИЦА И ДУГМЕ	прецизно			непрецизно		
Урађена рупица на десној страни појаса	1			0		
Ушивено дугме на левој страни појаса	2			0		
ПОРУБ	прецизно		делимично	непрецизно		
Урађен поруб	6		3	0		
ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ГОТОВОГ ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА	задовољава			не задовољава		
	20			0		

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА – ИЗРАДА ЖЕНСКЕ СУКЊЕ:					УКУПНО БОДОВА	
Елементи	1	2	3	4	X 0,5	
Бодови						

Члан испитне комисије:	Место и датум:

**АНЕКС 3. ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА НА ЗАВРШНОМ
ИСПИТУ**

ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Подаци о школи	
Назив установе	
Седиште	
Школска година	
Испитни рок	
Датум одржавања испита	

Подаци о ученику	
Име и презиме кандидата	
Образовни профил	Модни кројач - оглед

Оцена радних задатака на завршном испиту					
Редни број - шифра задатка		Број радних задатака на завршном испиту			1
РАДНИ ЗАДАТАК		Оцене чланова комисије (број бодова)			Просечан број бодова свих чланова комисије $\frac{(1+2+3)}{3}$
	назив	Пред- седник	2. члан	3. члан	
Први део радног задатка					
Други део радног задатка					
Укупан број бодова на завршном испиту *					

На завршном испиту ученик /ца је постигао /ла _____ ()успех.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

Председник:

Други члан:

Трећи члан:

*Збир бодова добијен на две децимале заокружује се на најближи цео број бодова

УКУПАН БРОЈ БОДОВА	УСПЕХ
1 радни задатак	
до 100	недовољан (1)
101 – 126	довољан (2)
127 – 150	добар (3)
151 – 174	врло добар (4)
175 – 200	одличан (5)